











#### 2015-2016

### CLAAS SILVERLINE.

Pièces CLAAS ORIGINAL pour les

Tracteurs de première génération.



# SILVERLINE, des pièces d'Origine pour les tracteurs de première génération.

Depuis avril 2013, CLAAS vous propose une sélection de pièces techniques de grande consommation pour les tracteurs Renault/CLAAS produits entre 1960 et 2005.

Cette gamme SILVERLINE a été repositionnée en prix pour les rendre très compétitives, tout en conservant leur qualité de pièces d'Origine.

Dans la nouvelle sélection 2016, nous avons recentré l'offre sur notre cœur de gamme, avec un nombre plus important de pièces pour les tracteurs RENAULT et CLAAS CELTIS et ARES.

Des arguments décisifs.

#### Pourquoi utiliser les pièces SILVERLINE pour votre ancien tracteur ?

Ce sont des pièces d'origine CLAAS, qui permettront d'augmenter la durée de vie de votre ancien tracteur au meilleur prix.

#### Les avantages Clients des pièces SILVERLINE :

- Des pièces d'origine
   Les pièces SILVERLINE bénéficient de toute la garantie
   Constructeur. Elles sont fiables grâce aux nombreux tests effectués avant leur commercialisation.
- Des pièces compétitives
   Les pièces SILVERLINE ont un positionnement prix optimum.
- Des pièces robustes et d'une grande longévité
   Les pièces SILVERLINE vous séduiront par leur qualité
   élevée et leur plus grande durée de vie qui seront un atout pour votre tracteur et donc pour vous.

#### SILVERLINE, c'est aussi :

- Une disponibilité optimum en Pièces de Rechange dans notre entrepôt du Mans
- Une réactivité forte avec des livraisons express en 24h partout en France
- Un service Après-Vente Premium avec un réseau de Concessionnaires et de Marchands Réparateurs Indépendants proches de vous

Soyez fidèle à votre ancien tracteur, offrez-lui des pièces SILVERLINE.

Privilégiez les pièces SILVERLINE aux pièces adaptables qui ne vous offrent pas les mêmes garanties au niveau de la qualité mais également au niveau du Service.



# SILVERLINE



26

27

28

29

38



#### Alternateur 6 Demarreur 7 Amortisseur de torsion 8 Arbre de prise de force 9 Embrayage 12 Pompe hydraulique 18 Direction 19 Direction Rotules 22 Direction Verin 24 Pont avant 25

Renault

Pompe a eau

Echappement

Injection Alimentation

Moteur

Vitres

# Alternateur







Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0570 008 6	1	Alternateur 65 amp	Moteur MWM - Branchement vis
		Moteur MWM	
60 0570 112 3	2	Alternateur 65 amp	Moteur MWM - Branchement broche
		Moteur MWM	
77 0004 678 3		Alternateur 95 amp	TEMIS 550
		CERES/ARES/CELTIS	CERES 325/335/345/355 X/CERGOS/335/345/355
			CELTIS 426/436/446
			456
			ARES 540/550/610/620/630/640
			ARES 546/556/566/616/656/696
60 0502 772 9		Alternateur 65 amp	TEMIS 610/630/650
		CERES	CERES 65/75/85/95/CERGOS/85/95/105
			CERES 310/320/320/340
			CERGOS 330/340/350
60 0502 899 1		Alternateur 80 amp	V/F/LB - DIONIS/FRUCTUS/PALES
		V&F	Moteur Deutz F3L912/F4L912/F4L913
77 0004 882 8		ALTERNATEUR 14V/95A	ARES 696-616 RX/RZ
			ARES 640/610 RX/RZ
			ARES 720-710 RZ
			ARES 826-815 RZ FPS
			ARES 836-715 RZ
77 0007 155 8		ALTERNATEUR 14V/120A	ARES 577-547 ATX/ATZ
			ARES 697-617 ATZ
77 0006 850 1		ALTERNATEUR 14V/120A	ARES 836-816 Stage II (Tier 2) RZ
60 0570 666 0		ALTERNATEUR 14V/95A	ERGOS 105-95

### Demarreur



Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0503 328 7		Démarreur CLAAS 3 KW	Moteur MWM
		MOTEUR MWM - Haute Puissance	(421 > 155-54)
60 0501 639 5		Démarreur 3 KW	V/F/LB
		MOTEUR DEUTZ F3L/F4L	DIONIS/FRUCTUS/PALES
00 1132 011 0		Démarreur 3,1 KW	CERES 65/75/85/95
		MOTEUR DPS	CERGOS 85/95/105
			CERGOS 330/340/350
77 0006 783 6		Démarreur 3,1 KW	ARES 540/550/560/610/620/630/640
		MOTEUR DPS	ARES 546/556/566/616/656/696
00 1127 161 0		Démarreur 3,1 KW	CELTIS 426/436/446/456/TEMIS 550
		MOTEUR DPS	CERES 325/335/345/355/CERGOS 335/345/355
			ARES 710/715/720/725/735/815/825
			ARES 816/826/836

# Amortisseur de torsion



D-f OLAAC	No. Desimodian	Afficial Liver Transforms
Ref CLAAS 77 0004 674 3	No. Designation  Amortisseur de torsion	Affectation Tracteurs ARES 540/550/610/620/630
77 0004 674 3		ARES 04U/00U/01U/02U/03U
77,0000,704,0	Ø 262 mm	ADEC 500 4
77 0006 704 0	Amortisseur de torsion	ARES 500 1ere generation (montage AP)
	Ø 294 mm	ARES 500 Powertech-Stage I (Tier 1) (TA AP 03/2001/JQ 04/2003)
		ARES 500 Tier II (montage JQ)
77 0005 277 4	Amortisseur de torsion	ARES 610/620/630/640 (montage AP)
	Ø 295 mm	ARES 710/720
77 0006 703 9	Amortisseur de torsion	ARES 610/620/630/640
	Ø 295 mm	ARES 616/626/636/696 Powertech-Stage I (Tier 1)/Stage II (Tier 2)
00 1111 394 0	Amortisseur de torsion	ARES 616/656 RC
	Ø 348 mm	
77 0006 716 1	Amortisseur de torsion	ARES 547/557/567/577 ATX/ATZ
	Ø 348 mm	ARES 616/656/696 ATZ Stage II (Tier 2)
		ARES 617/657/697 ATZ
77 0005 063 6	Amortisseur de torsion	ARES 715/725/735 RZ
	Ø 348 mm	ARES 816/826/836 RZ
	pour inverseur mécanique	
77 0005 791 8	Amortisseur de torsion	ARES 715/725/735 RZ
	Ø 348 mm	ARES 816/826/836 RZ
	pour inverseur REVERSHIFT	ARES 816/826/836 RZ QUADRISHIFT Stage II (Tier 2) (montage JQ)
	pour involudur rieverioriil I	Titles of or occording do not morning of otago in (1101 2) (1101 mayo old)
77 0006 562 0	Amortisseur de torsion	ARES 816/826/836 RZ QUADRISHIFT Stage II (Tier 2) (montage AP)
	Ø 348 mm	ARES 816/826/836 RZ QUADRISHIFT
		AILO UTU/UZU/UJU NZ QUADNIJIIII T
	pour inverseur REVERSHIFT	

# Arbre de prise de force



Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
00 1107 817 0	1	Arbre sortie PDF – 6 cannelures	58-12 >> 85-14
		Lg = 295/1" 3/8	58-32 >> 95-34
			CERES/ERGOS/CERGOS/CELTIS
77 0002 757 8	2	Embout sortie PDF – 6 cannelures	103-54/110-54/120-54
		Lg = 128/1" 3/8	133-54/155-54
			TEMIS
			ARES 540 - 550 & 610 - 640
77 0000 500 1		Roulement Arbre PDF	851
		45 x 85 x 19	95-14 >> 145-14
			103-54 >> 155-54 TEMIS
77 0005 113 4		Embout PDF	ARES 805 – 806
		1"3/8 - 6 cannelures	ATLES 905 - 906





# Embrayage



Ref CLAAS No.	Designation	Affectation Tracteurs
00 1130 961 0	Kit embrayage complet	461/461S
	Ø 280/280	551/551S
	(mécanisme 60 0500 718 7)	651/651S
60 0500 719 2	Disque PDF Organique Ø 280	461/461S
	(incl dans kit 00 1130 961 0)	551/551S
		651/651S
60 0500 719 3	Disque AV Organique Ø 280	461/461S
	(incl dans kit 00 1130 961 0)	551/551S
		651/651S
00 1130 969 0	Kit embrayage complet	781/851/851S/891/951/981
	Ø 310/310	95-12/95-14/103-12/103-14
	(mécanisme 77 0003 804 2)	103-52/103-54/106-14
77 0005 971 1	Disque AV Céramétallique Ø 310	781/851/851S/891/951/981
	(Organique = 60 0500 719 8)	95-12/95-14/103-12/103-14
	(incl dans kit 00 1130 969 0)	103-52/103-54/106-14
00 1130 982 0	Kit embrayage complet	951/981/1181
	Ø 310/310	110-14/113-12/113-14
	(mécanisme 77 0002 560 0)	120-14/133-14
		106-54/110-54/120-54/133-54
60 0500 732 7	Disque PDF Organique Ø 330	951/981/1181
	(incl dans kit 00 1130 982 0)	110-14/113-12/113-14
		120-14/133-14
		106-54/110-54/120-54/133-54
77 0006 179 2	Disque AV Céramétallique Ø 330	951/981/1181
	(incl dans kit 00 1130 982 0)	110-14/113-12/113-14
		120-14/133-14
00.4400.005.0		106-54/110-54/120-54/133-54
00 1130 965 0	Kit embrayage complet – Vignerons	Séries V/F/LB
	Ø 280/280 – Organique	Fructus/Dionis/Pales
60 0010 420 0	(mécanisme 60 0010 438 9)	Cárico V/E/I D
60 0010 439 0	Disque intérieur AV Ø 280	Séries V/F/LB
60 0010 285 1	Organique (incl dans kit 00 1130 965 0)  Disque extérieur PDF Ø 280	Fructus/Dionis/Pales Séries V/F/LB
00 0010 200 1	·	
	Organique (incl dans kit 00 1130 965 0)	Fructus/Dionis/Pales

Ref CLAAS No.	Designation	Affectation Tracteurs
00 1130 966 0	Kit embrayage complet – Vignerons	Séries V/F/LB
	Ø 280/280 – Céramétallique	Fructus/Dionis/Pales
	(mécanisme 6000105184)	
60 0010 277 1	Disque intérieur AV Ø 280 Céramétallique	Séries V/F/LB
	(incl dans kit 00 1130 966 0)	Fructus/Dionis/Pales
60 0010 285 1	Disque extérieur PDF Ø 280	Séries V/F/LB
	Organique (incl dans kit 00 1130 966 0)	Fructus/Dionis/Pales
00 1130 964 0	Kit embrayage complet	58-12/58-14
	Ø 280/280	61-12/61-14
	(mécanisme 77 0003 270 1)	68-12/68-14
		77-12/77-14
		CERES 70/75 MWM
		CERES 75/CERES 310 DPS
60 0501 086 2	Disque intérieur AV Ø 280	58-12/58-14
	Organique	61-12/61-14
	(incl dans kit 00 1130 964 0)	68-12/68-14
		77-12/77-14
		CERES 70/75 MWM
77 0000 070 0	Di	CERES 75/CERES 310 DPS
77 0003 270 2	Disque extérieur PDF Ø 280	58-12/58-14
	Organique	61-12/61-14
	(incl dans kit 00 1130 964 0)	68-12/68-14
		77-12/77-14
		CERES 70/75 MWM
00 1120 067 0	Vit ombrougge complet	CERES 75/CERES 310 DPS
00 1130 967 0	Kit embrayage complet Ø 310/310 - Organique	68-12/68-14
		75-12/75-14 75-32/75-34
	(mécanisme 77 0002 560 2)	80-12/80-14
		85-12/85-14
		80-32/80-34
		85-32/85-34
00 1130 968 0	Kit embrayage complet	68-12/68-14
	Ø 310/310 - Céra-métallique	75-12/75-14
	(mécanisme 77 0002 560 3)	75-32/75-34
	,	80-12/80-14
		85-12/85-14
		80-32/80-34
		85-32/85-34
		90-32/90-34/CERES 85 MWM
00 1130 984 0	Kit embrayage complet	90-32
	Ø 330/310	90-34
	(mécanisme 77 0002 695 3)	CERES 95 MWM
60 0500 840 7	Disque intérieur AV Ø 330 Organique	90-32
	(incl dans kit 00 1130 984 0)	90-34
		CERES 95 MWM

Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
77 0002 262 4		Disque extérieur PDF Ø 310 Organique	90-32
		(incl dans kit 00 1130 984 0)	90-34
			CERES 95 MWM
00 1130 975 0		Kit embrayage complet	CERGOS 330/335 (ap G0317)
		Ø 310/280	ERGOS 85/90
		(mécanisme 77 0005 292 1 - disque ext	
		Cerametallique)	
00 1130 976 0		Kit embrayage complet	ERGOS 85/90
		Ø 310/280	CERGOS 330/335 (jq G0316)
		(mécanisme 77 0005 292 1 - disque ext	
		Organique)	CERES 85 4rm (jg F1183)
00 1130 988 0		Kit embrayage complet	ERGOS 100/110
		Ø 330/310	ERGOS 446/456/466
		(mécanisme 77 0006 033 9)	CERES 355
		, i	CERGOS 340/345
			CERGOS 350/355
60 0502 882 7		Disque intérieur AV Ø 330	ERGOS 100/110
		Céramétallique	ERGOS 446/456/466
		(incl dans kit 00 1130 988 0)	CERES 355
			CERGOS 340/345
			CERGOS 350/355
77 0006 087 3		Disque extérieur PDF Ø 310	ERGOS 100/110
		Organique	ERGOS 446/456/466
		(incl dans kit 00 1130 988 0)	CERES 355
			CERGOS 340/345
			CERGOS 350/355
00 1138 060 1		Kit embrayage complet	CELTIS
		Ø 310 – Monodisque	Inverseur REVERSHIFT
		(mécanisme 77 0006 228 6)	
00 1122 084 2		Disque extérieur PDF Ø 310	CELTIS
		Organique	Inverseur REVERSHIFT
		(incl dans kit 00 1138 060 1)	
00 1138 059 1		Kit embrayage complet	CELTIS
		Ø 310/310	Inverseur Mécanique
00 1118 915 0		Disque intérieur AV Ø 310	CELTIS
		Céramétallique	Inverseur Mécanique
00.4400.005.4		(incl dans kit 00 1138 059 1)	OFITIO
00 1122 085 1		Disque extérieur PDF Ø 310	CELTIS
		Organique	Inverseur Mécanique
00 1120 077 0		(incl dans kit 00 1138 059 1)	CEDEC OF
00 1130 977 0		Kit embrayage complet	CERES 95
		Ø 310/280	CERGOS 340/350
00 1119 015 0		(mécanisme 77 0006 228 5)	ERGOS 95/105
00 1118 915 0		Disque intérieur AV Ø 310 Céramétallique	CERES 95
		·	CERGOS 340/350
		(incl dans kit 00 1130 977 0)	ERGOS 95/105

Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
77 0004 075 9		Disque extérieur pdf Ø 280	CERES 95
		Céramétallique	CERGOS 340/350
		(incl dans kit 00 1130 977 0)	ERGOS 95/105
00 1130 978 0		Kit embrayage complet	CERES 335
		Ø 310/280	CERES 340/345
		(mécanisme 77 0006 228 5)	
00 1118 915 0		Disque intérieur AV Ø 310	CERES 335
		Céramétallique	CERES 340/345
		(incl dans kit 00 1130 978 0)	
77 0005 291 9		Disque extérieur pdf Ø 280	CERES 335
		Céramétallique	CERES 340/345
		(incl dans kit 00 1130 978 0)	
00 1130 974 0		Kit embrayage complet	CERES 320 2rm + 325 2rm ap F0281
		Ø 310/280	CERES 320 2rm + 325 2rm ap F1159
		(mécanisme 77 0006 228 4)	
77 0005 291 9		Disque extérieur PDF Ø 280	CERES 320 2rm + 325 2rm ap F0281
		Céramétallique	CERES 320 2rm + 325 2rm ap F1159
		(incl dans kit 00 1130 974 0)	
00 1130 989 0		Kit embrayage complet	CERES 330 2rm ap F0739
		Ø 330/310	CERES 330 4rm ap F3131
		(mécanisme 77 0005 292 0)	CERES 335 2rm jq 20689
60 0502 456 1		Disque intérieur AV Ø 330	CERES 330 2rm ap F0739
		Organique	CERES 330 4rm ap F3131
		(incl dans kit 00 1130 989 0)	CERES 335 2rm jq 20689
77 0005 221 1		Disque extérieur PDF Ø 310	CERES 330 2rm ap F0739
		Céramétallique	CERES 330 4rm ap F3131
		(incl dans kit 00 1130 989 0)	CERES 335 2rm jq 20689
00 1130 979 0		Kit embrayage complet	TEMIS 550
		Ø 310/310	
		(mécanisme 77 0005 491 8)	
77 0005 971 1		Disque extérieur AV Ø 310	TEMIS 550
		Céramétallique	
		(incl dans kit 00 1130 979 0)	
00 1130 986 0		Kit embrayage complet	TEMIS 610
		Ø 330/310 (mécanisme 77 0005 383 7)	
60 0502 591 3		Disque intérieur PDF Ø 330	TEMIS 610
		Céramétallique	
		(incl dans kit 00 1130 986 0)	
77 0006 037 3		Disque extérieur AV Ø 310	TEMIS 610
		Céramétallique	
		(incl dans kit 00 1130 986 0)	
00 1130 987 0		Kit embrayage complet	TEMIS 630
00.0506.501.5		Ø 330/310 (mécanisme 77 0005 383 9)	TEM 10 000
60 0502 591 3		Disque intérieur PDF Ø 330	TEMIS 630
		Céramétallique	
77 0005 005 6		(incl dans kit 00 1130 987 0)	TENUO 000
77 0005 865 6		Disque extérieur AV Ø 310	TEMIS 630
		Céramétallique	
		(incl dans kit 00 1130 987 0)	







Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
77 0006 970 6	1	Butée d'embrayage AV	Embrayages LUK double effet
		Ø 141mm	(sauf vigneron)
77 0006 970 5	2	Butée d'embrayage PDF	Embrayages LUK double effet
		Ø 97mm	(sauf vigneron)
77 0069 925 6		Roulement pilote	Tous modèles avec embrayages double effet
			(sauf vigneron)
60 0010 576 7		Kit embrayage complet	NECTIS 217, 227 VE-VL
			NECTIS 227 F
			NEXOS 210 220
60 0010 577 7		Kit embrayage complet	NECTIS 237 VE
			NECTIS 237 247 257 267 VL
			NEXOS 230 240
			ELIOS 210 220 230



# Pompe hydraulique



Ref CLAAS No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0503 095 7	Pompe hydraulique	V/F/LB-DIONIS/FRUCTUS/PALES (pour Circuit simple)
77 0003 442 1	Pompe hydraulique	58.32 => 90.34 (TX/MX/MS/ME/MA)
	19 + 11 C	(montage à partir de n° XXXXX)
		103-54/106-54
		CERES 65/70/85/95 (montage à partir de n° XXXXX)
60 0501 935 2	Pompe hydraulique	Cicuit Centre ouvert
	ARES Centre Ouvert	ARES 540/550/610/620/630/640
		ARES 506/606 Powertech
60 0502 403 8	Pompe hydraulique	ARES 540/550/610/620/630/640
	ARES LS	ARES 506/606 Powertech
		Circuit LS 110
77 0003 635 1	Pompe hydraulique	CERES 300/ERGOS 85/95/105
	CERES 300	CERGOS 300 inverseur mécanique
77 0005 729 5	Pompe hydraulique	CELTIS 48 I/min
		CERES 325/335/345/355/CERGOS 335/345/355
		Temis 550
		Inverseur/Doubleur mécanique
00 1100 711 0	Pompe hydraulique	Temis 550 Tractonic
		CERES/CERGOS 305
		ERGOS 90/100/110
		CELTIS 48 I/min REVERSHIFT
00 1113 405 0	Pompe hydraulique	CELTIS 60 I/min REVERSHIFT
	CELTIS	
77 0005 604 5	Pompe hydraulique	TEMIS 610/630/650
77 0005 404 5	TEMIS	OFFICIAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR
77 0005 424 5	Pompe hydraulique	CERES/CERGOS 300 – REVERSHIFT
00 1137 286 0	CERES 300	ERGOS 85/95/105 – REVERSHIFT ARES 500 & 600
UU 1137 200 U	Pompe hydraulique 19+14	
	19+14	ARES 616 RX/RZ
		ARES 826 RZ FPS

# Direction





Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
08 5587 340 0	NO.	Bague de fusée	32-50 SV/V/F
00 0001 0 10 0		Ø int 32,2 – Ø ext 35	32-60 V/F
		H 45	42-70 V/F
08 5595 430 0		Bague de fusée	351M/421M/461/461M/461S/521S/551S/651S
		Ø int 26,55 – Ø ext 39,54	58-12LS/65-12LS/70-12SP/61-12RA/RS
		H 45	58-32/65-32/70-32
		11 10	CERES 65/70/75 MWM
			CERES 65/75 DPS - CERES 325
77 0000 873 0	1	Bague palonnage	551/651/681/751/851
		Lg 50 – Ø int 100	110-14 >> 145-14
		-g 2	58-14 >> 80-14
			95-14 >> 106-14
			58-34 >> 90-34
			103-54 >> 155-54
77 0000 670 3		Bague fretee – Pont AV	58-34 >> 90-34
		Lg 51 – Ø int 90 – Ø ext 100	103-54 >> 155-54
00 1027 971 1		Orbitrol – boitier de direction	CELTIS 426 – 436 – 446 avec inverseur mécanique
		(ex 77 0003 783 3)	CERES, CERGOS, ERGOS





## Direction Rotules



Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0010 304 0		Embout fileté	FRUCTUS – NECTIS (D et G)
		Rotule de direction	Droite pour :
			80-12 >> 50-12 LB/V/F
			70-14LB/F (montage ap)
			55-14LB/80-14F
77 0068 181 1	1	Rotule de direction Gauche & Droite – 2 RM	421/461/521/551/651/681/751/851
		A 16*1,5 - B 16*1,5 - Ø cône : 20	58-12 >> 113-12
		L 46 – I 40	65-32 >> 90-32
			CERES 65 >> 95
			CERES 310 >> 340
			CERES 325 >> 355
60 0010 083 2	1	Rotule de direction Gauche – 2 RM	V/F/LB
		A 14 – B 20 – L 68 – I 20	DIONIS/FRUCTUS/PALES
60 0010 083 3	1	Rotule de direction Droite – 2 RM	V/F/LB
		A 12 – B 16 – L 66 – I 18	DIONIS/FRUCTUS/PALES
77 0065 883 4	2	Rotule de direction – 4 RM	551-4/651-4/681-4/751-4
		A 16*1,5 – B 24*1,5 – Ø cône 20	58-32 >> 90-34
		L 65 – I 40	58-14 >> 85-14
		Pas à gauche	ERGOS
77 0065 883 3	2	Rotule de direction – 4 RM	551-4/651-4/681-4/751-4
		A 16*1,5 – B 24*1,5 – Ø cône 20	58-32 >> 90-34
		L 65 – I 40	58-14 >> 85-14
		Pas à droite	ERGOS
60 0014 900 1		Tirant de direction – 4 RM – Pont Carraro	ERGOS
			CERGOS 335 >> 355
			CERES 325 >> 355
			CERES 65 >> 95 DPS
			CELTIS
60 0010 325 9		Tirant de direction – 4 RM	CERES(montage ap, jq)
			ERGOS
			CERGOS 350 >> CERGOS 330
			CERGOS 355 >> CERGOS 335
			CELTIS

Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0010 326 0	2	Rotule de direction – 4 RM – Pont Carraro	ERGOS
		A 12 – B 16 – L 660 – I 18	CERGOS 335 >> 355
			CERES 325 >> 355
			CERES 65 >> 95 DPS
			CELTIS
60 0010 332 4	2	Rotule direction Droite/Gauche - 4 RM	ARES
		A 12 – B 16 – L 660 – I 18	CELTIS 456
			TEMIS
			103-54/106-54
60 0010 495 4	2	Rotule direction Gauche – 4 RM	Série F/V/LB
		L 145 – I 48	FRUCTUS/NECTIS
		Ø L 26 M18*1,5	
		Ø cône 22 M18*1,5	
60 0010 303 7	2	Rotule de direction Droite – 4 RM	Série F/V/LB
		L 145/I 48	FRUCTUS/NECTIS
		Ø L 26 M18*1,5	
		Ø cône 22 M18*1,5	
60 0010 451 2		Tirant de direction	ARES 500 600 800 - Stage I (Tier 1) et Stage II (Tier 2) pont suspendu
60 0010 332 5		Tirant de direction – 4RM	ARES
			CELTIS 456
			TEMIS
			103-54 106-54

### Direction Vérin



Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0010 332 6		Vérin de direction	103-54/106-54 (montage à partir)
			ARES/CELTIS/ERGOS/TEMIS
00 1139 132 0		Vérin de direction (ex 77 0004 926 8)	110-54 >> 155-54
		Course : 230 mm	175-74 TZ/160-94TZ/180-94TZ
		Ø rotule int : 20	
		Lg hors tout : 397	
77 0002 055 6		Axe de vérin de direction	103-54/106-54
		Ø axe 20	58-32 >> 90-34
		Ø goupille 6	110-54 >> 155-54
		Lg 81,84	175-74TZ
			160-94 >> 180-94TZ
			Gammes industrielles M/MI

### Pont avant





Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 986 5		Coussinet	CERES/CERGOS (voir Parts Doc)
60 0500 986 8		Roulement 2 billes	CERES/CERGOS (voir Parts Doc)
		40*62-12	
60 0500 987 0		Bague étanchéité	CERES/CERGOS (voir Parts Doc)
60 0500 987 4		Bague étanchéité	CERES/CERGOS (voir Parts Doc)
		45*61*10	
60 0501 027 4		Mâchoire double croisillon	CERES/CERGOS (voir Parts Doc)
60 0500 988 8		Croisillon	CERES/CERGOS (voir Parts Doc)
77 0001 186 1	1	Manchon accouplement	TEMIS
		Pont AV	CERES
			CERGOS/ERGOS
			Série 14/Série 34/Série 54/851-4
60 0010 322 0		Bague de palonnage de pont avant	Tracteurs 4 RM:
		Intérieure	ARES; ATLES
		105 x 115 x 44 mm	CERES; CERGOS; CELTIS; ERGOS
			TEMIS
			NECTIS F
60 0010 321 9		Bague de palonnage de pont avant	Tracteurs 4 RM:
		Extérieure	ARES; ATLES
		115 x 125 x 50 mm	CERES; CERGOS; CELTIS; ERGOS
			TEMIS
			NECTIS F
60 0010 331 2		Bague de palonnage de pont avant	Tracteurs 4 RM :
		Intérieure	ARES; ATLES
		115 x 125 x 44 mm	CELTIS 456 ; ERGOS 456-466
			TEMIS
60 0010 331 3		Bague de palonnage de pont avant	Tracteurs 4 RM:
		Extérieure	ARES; ATLES
		135 x 125 x 50 mm	CELTIS 456 ; ERGOS 456-466
		100 X 120 X 00 111111	TEMIS
77 0006 387 9		Palier central d'arbre de pont avant	ARES 705 – 805 – 806 Tier 1 & 2
		and the second s	ATLES
77 1113 250 4		Palier central d'arbre de pont avant	ARES 500-506-600-606 Tier 1
		(ex 77 0006 453 7)	
00 2197 258 0		Palier central d'arbre de pont avant	ARES 507-607 Tier 2
		(ex 77 0007 654 0)	
		( )	

# Pompe à eau



Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
77 0102 233 3		Pompe à eau	Moteur MWM
			(461 > 155-54)
60 0503 086 6		Pompe à eau	ARES 540/550
			ARES 610/620/630/640
60 0502 898 8		Pompe à eau	CELTIS – TEMIS 550
			CERES 325/335/345/355 - ERGOS 406
00 1148 233 0		Pompe à eau (ex 60 0502 874 9)	ARES 816/826/836 Stage II (Tier 2)* * ap 03/2003
			ARES 700 - ARES 507/607
			ARES 500/600 Stage II (Tier 2)* * ap 05/2003

# Moteur









Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
01 2295 170 0		Kit Coussinets de bielle	AKD112 D&Z-D322-3/D322-2
		Ø 73	D22/D35-N70/N72
			SUPER 3/SUPER 6
77 0101 681 9		Kit Coussinets de bielle	D325.2/D325.3/D325.4/D325.6/D327.2/D327.3/D227.4/D227.6/
		Ø 58	D226.3/D226.4/D226.6/TD226.4/D226.6
77 0101 988 8		Kit Coussinets de palier vilebrequin	TD228-6/D226-3/D226-4/TD226-4
		Ø 70	D227-4/D226-6/D227-6/TD228-6
			D327-2/D327-3/D327-4/TD327-3
77 0101 924 3		Bague lisse - Pied de bielle	TD226-4/TD228-6/D226-3/D226-4
		Ø int 25,12/Ø ext 38,03	D227-4/D226-6/D227-6/TD228-6
		h 32	D327-2/D327-3/D327-4/TD327-3/D226-6
77 0101 825 4	1	Pompe à huile - moteur MWM	D327-4
		Ø aspi : 14	D226-6/227-6
			TD226-4/TD228-6
60 0503 068 3		Pompe à huile	CERES 70/70X >> CERES 65
			(D226-3)
60 0502 663 3		Pompe à huile DPS	ARES 500/600 Tier 1 & 2
			ARES 700/800 Tier 0-1-2
			CERES & CERGOS 300; CELTIS; ERGOS
			TEMIS 500
00 1138 074 0	2	Tendeur de courroie	ARES 500/600 Tier 1 et Tier 2
			ARES 700/800/806
			CELTIS - CERES & CERGOS 305 - ERGOS 406
77 0006 163 0	3	Tendeur de courroie	ARES 500 600 Tier 0

# Injection Alimentation



Ref CLAAS No.	Designation	Affectation Tracteurs
00 1135 077 0	Injecteur	CELTIS 436/446/456 (Inj électr.)
		ARES 506/606 Stage II (Tier 2) (ARES à partir de 05/2003)
		ARES 507/607
		ARES 816/826 Stage II (Tier 2)
60 0501 212 1	Injecteur	ARES 610/620
		CERES 65/75/85
		CERES 310/320
60 0501 212 2	Injecteur Turbo	CERES 85/95
		CERES CERGOS 330/340/350
		ARES 540/550-630/640
		TEMIS 550
60 0502 663 8	Injecteur	ARES 610/616 Powertech
		CERES 325/335
		CERGOS 335
		ERGOS 90
60 0502 155 3	Injecteur	CERES 345/355
		CELTIS 436/446 (Inj méca.)
		ARES 815/825-816/826 Stage I (Tier 1) *
		ARES 700
		ARES 500/600 Powertech Stage I (Tier 1) *
		*Tracteurs ARES à partir de Mars 2001 – Jusqu'à Avril 2003
77 0003 632 2	Bougie préchauffage-Thermostart	Moteur MWM
	Sur Collecteur admission-12/13A	3/4/6 cylindres
08 5567 170 0 1	Pompe d'alimentation sur tête de filtre	MOT D 226/227-4/6 MWM/EAU
	·	MOT D 226/227/228-3/4/6 MWM/EAU
		MOT D 325/327-2/3/4/6 MWM/AIR
60 0502 755 8	Pompe d'alimentation MWM	Moteur MWM
		3/4/6 cylindres
60 0502 596 6	Pompe d'alimentation	ARES 500/600 Tier II (TA ap 05/2003)
		ARES 816/826 Tier II (TA ap 03/2003)
		TEMIS 550 - CELTIS
60 0501 601 8	Pompe d'alimentation	ARES 540/550
		ARES 610/620/630/640
60 0502 231 3	Pompe d'alimentation	V/F/LB
		DIONIS/FRUCTUS/PALES

# Echappement







Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
77 0000 642 2	1	Coude de silencieux	351/421/461
		Fixation 2 trous	521/551/651/681/751
		Entraxe trous de fixation 82 mm	58-12/58-14/61-12/61-14/65-12/65-14
		Ø int 45 mm	68-12/68-14/75-12/75-14/80-12/80-14
			85-12/85-14
77 0064 194 2	2	Silencieux d'échappement	651/681/751
			61-12 > 95-14
77 0064 236 0	3	Silencieux d'échappement	351/421/461/521/551
			58-12 > 80-14





# Freinage



Ref CLAAS No	o. Designation	Affectation Tracteurs
60 0570 255 8	Mécanisme de frein Ø 152 mm	351/361
	LUCAS	421/461/521
77 0001 244 6	Mécanisme de frein Ø 152 mm	461 >> 351 M
		521S 461S 461
		656 >> 466S
		42-70 >> 32-50 V/F
		34-60V/44-70F
60 0570 391 5	Disque de frein Ø 152 mm	351/361
		421/461/521
77 0001 244 5	Mécanisme de frein Ø 165 mm	751-4\$/681-4\$/681-4
		751S/681S/681
		551\$/651\$/551-4\$/651-4\$/652
		75-12 >> 61-12 RA/RS
		600M/700M/704M/720M/724M
		85-14 >> 58-12LS
		80-14 >> 70-12SP
60 0570 391 6	Disque de frein Ø 165 mm	58-12 > 85-14
		551/551S/651/651S
		681/681S/751S
77 0001 244 4 1	Mécanisme de frein Ø 178 mm	751/781/851
		891/951/981/1151/1181
60 0500 733 9	Disque de frein	751/781/851
	Ø 178 mm/20 cannelures	891/951/981/1151/1181
77 0005 512 6	Disque de frein immergé	75-32 > 90-34
	Ø 204 mm/37 dents	CERGOS
		CERES 65 > 95
		CERES 300/305
77 0005 521 7	Disque de frein immergé	TEMIS 550/610/630/650
	Ø 224 mm/46 dents	103-54/106-54
		95-12 > 145-14
		110-54 > 155-54

Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
00 1146 543 0		Disque de frein	ARES 630-636-640-696 Tier 1
		Ø 354 mm – 14 cannelures	ARES 696-697 Tier 2
		(ex 7700063962)	
00 1146 542 0		Disque de frein	ARES 656-657 Tier 2
		(ex 60 0503 020 4)	
60 0501 907 7		Disque de frein	ARES 500-506-507 Tier 0-1-2
			ARES 610-616-620-626 Tier 1
			ARES 616-617 Tier 2
60 0500 503 1	2	Jeu 4 plaquettes de frein	61-12 >> 80-14
			95-14 >> 145-14
77 0002 147 6		Maître cylindre de frein	61-12 >> 80-14/75-32 >> 90-34
			103-54/106-54
			95-14 >> 145-14
			110-54 >> 155-54
			CERES 65 >> 95
			CERES 310 >> 340
			CERES 325 >> 355 - CERGOS
			TEMIS 550/610/630/650
60 0500 257 6		Kit réparation Maître cylindre (Joints)	pour 77 0002 147 6
77 0004 135 8		Maître cylindre de frein	ARES 500-506-507
		ARES	ARES 600-606-607
			ARES 700-800 Tier 1
00 1145 334 0		Cylindre récepteur de frein	75-32 >> 90-34
			CERES 65 >> 95
			CERES 310 >> 340
			CERES 325 >> 355-CERGOS
			TEMIS

# Attelage



Ref CLAAS No	o. Designation	Affectation Tracteurs
77 0164 738 7	Tirant de relevage (Chandelle)	75-34 >> 90-34
	Lg 490-670	Cérès 65 >> 95
	Rotule Ø 28/Chape Ø 19,5	Cérès 325 >> 355
		Cergos 330 >> 350/335 >> 355
		CELTIS
77 0157 311 1	Tirant de relevage (Chandelle)	103-54/106-54/110-54
	Lg 630-810	120-54/133-54/145-54/155-54
	Rotule Ø 28,5 Chape Ø 19,5	TEMIS 550/610/630/650
77 0004 331 8	Tirant de relevage (Chandelle)	ARES 500/600
	Lg 677-827	
	Rotule Ø 22/Chape Ø 22	
77 0006 583 9	Tirant de relevage (Chandelle)	ARES 806 Tier 2
	Lg 816-923	
77,0000,704,4	Rotule Ø 28 Chape Ø 26	ADEC TOE COST COST I
77 0006 784 4	Tirant de relevage (Chandelle)	ARES 705-806 Tier 1
	Lg 824-934	ARES 806 Tier 2
	Rotule Ø 28 Chape Ø 26	
77 0000 502 8	Stabilisateur Rotules	351M >> 751-4S
	Entraxe Rotule/Rotule = 571 mm	61-12 >> 85-14
	Fourreau = 466 mm	58-32 >> 90-34
	Rotules Ø 22,5	00 02 >> 00 01
	Ø Tige filetée Rotules : M24*3	
77 0001 899 6	Stabilisateur Rotule/Chape	95-14 >> 145-14 (Ap 12/1986)
	Entraxe Rotule/Rotule = 650 mm	103-54/106-54/110-54
	Rotule Ø 28	120-54/133-54/145-54/155-54
	Ø Tige filetée Rotules : M27*3	TEMIS
	Ø Axe chape : 26	

Ref CLAAS No.	Designation	Affectation Tracteurs
77 0006 610 5	Stabilisateur Rotule/Chape	58-34 >> 90-34
	Entraxe Rotule/Rotule = 576 mm	650MI >> 854MI
	Fourreau = 466 mm	850 >> 904MI HYDROSHIFT
	Rotules Ø 22	ERGOS 95 >> ERGOS 105
	Ø Tige filetée Rotules : M24*3	CERGOS 330 >> CERGOS 350
	Ø Axe chape : 26	CERGOS 335 >> CERGOS 355
		ERGOS 90 >> ERGOS 110
		ERGOS 436 >> ERGOS 466
		CERES/CELTIS
00 1051 945 1	Stabilisateur Rotule/Chape	ARES 540/550/610/620/630/640
	Entraxe Rotule/Rotule = 405 mm	ARES 506/606/806/ARES 507/607
	Rotule Ø 25,4	ARES 710/720/715/725/735
	Ø Tige filetée Rotules : M30*2	ARES 815/825
	Ø Axe chape : 20	
00 1033 463 1	Bielle 3ème point Rotule/Chape	ADEC FOO/COO (Catágoria II)
00 1033 403 1	Entraxe 580-770	ARES 500/600 (Catégorie II)
	Rotules Ø 25,4	
	Ø Axe 25,4	
77 0006 249 0	Bielle 3ème point/Rotules	103-54/106-54
11 0000 2 10 0	Entraxe 620-850	CELTIS/TEMIS 550
	Rotules Ø 25,4	
77 0006 249 2	Bielle 3ème point/Rotules	110-54/120-54/133-54/145-54/155-54
	Entraxe 625-880	TEMIS 650-610X/Z
	Rotules Ø 25,4	
77 0006 248 9	Bielle 3ème point/Rotules	58-34 >> 90-34
	Entraxe 560-780	75-32 >> 90-34
	Rotules Ø 25,4	650 >> 954MI
		850 >> 904MI HYDROSHIFT
		ERGOS 95 >> ERGOS 105
		CERGOS 330 >> CERGOS 350
		CERES
77 0005 216 3	Bielle 3ème point Rotule - tête articulée	ARES 715-725-816-826 Tier 1 & 2
	Catégorie 2	ATLES 915
	Entraxe 605 - 850	
	Ø rotule 25,4	
	Ø axe 32	
00 2163 168 0	Barre à trous - CAT II	Toutes gammes
	9 trous – Longueur 825 mm – Section	
	80*30 mm	
	(ex 77 0005 995 1)	

# Cabine



Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
00 1141 688 0		moto-ventilateur	ARES 500-506-600-606-700-805-806
		(ex 77 0005 349 5)	ATLES 905-906
00 2173 262 0	1	moto-ventilateur	CELTIS
		(ex 00 1135 062 0)	ARES 507-607
00 1028 683 1	2	Compresseur de climatisation	Tracteurs sans freinage pneumatique
		(ex 77 0003 854 5)	ARES 500 600 506 606 700 705 800 805 806 Tier 0-1-2
			ATLES, CERES-CERGOS 305, CELTIS, ERGOS
00 1032 752 1		Compresseur de climatisation	ARES 507 607 tout type de freinage
		(ex 77 0004 261 4)	Tracteurs avec freinage pneumatique :
			ARES 5-6-7-800 Tier 0-1-2; CELTIS
60 0501 624 8		Compresseur de climatisation	V/F/LB
			DIONIS FRUCTUS PALES
77 0006 730 2	3	Filtre deshydrateur de climatisation	ARES 500-600-506-606-700-800-806 Tier 0-1-2
			ATLES; CERES; CELTIS; ERGOS
			Gamme T; TEMIS 500-600

# Eclairage



Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
77 0003 220 9	1	Feu avant Gauche	ARES 500-600-700-800 Tier 0-1-2
		sur main courante de cabine	ATLES
77 0003 221 0		Feu avant Droit	ARES 500-600-700-800 Tier 0-1-2
		sur main courante de cabine	ATLES
77 0003 220 8	2	Feu arrière	ARES 500-600-700-800 Tier 0-1-2
		sur aile (gauche et droite)	ATLES
77 0069 211 7	3	Feu avant	ARES 500-600-700-800 Tier 0-1-2 sauf 507-607
		sur calandre	ATLES; Gamme T; TEMIS 500-600
00 1135 567 0	4	Feu avant	Arceau : DIONIS ; FRUCTUS ; PALES ; CERES
		sur support de cabine (gauche et droite)	Cabine: CERGOS; ERGOS
		(ex 60 0500 095 1)	Cabine et arceau : 80-50&55 F/V/LB
00 1135 568 0		Feu arrière	Arceau : CERES
		sur support de cabine (gauche et droite)	Cabine : ERGOS
		(ex 60 0500 095 2)	Cabine et arceau : 80-50&55 F/V/LB
			DIONIS ; FRUCTUS ; PALES
77 0003 388 3		feu avant blanc	106-103 TX/TL/TS/TE/TA
		sur calandre	90-58 ME/MA/MSMX/PE/PA capot std
			80-50 F/V/LB
			CERES; CERGOS; ERGOS
77 0005 941 5		Feu arrière	CERES & CERGOS 300
		sur aile (gauche et droite)	CELTIS; TEMIS 500-600

# Vitres






Gamme haute	
ATLES	40
ARES 806 RZ	41
ARES 705	42
ARES 700	43
ARES 606/607	44
ARES 506/507	45
ARES 600	46
ARES 500	47
TEMIS	48
GAMME T	49
GAMME HAUTE CAB. ET36/ET37	50
GAMME HAUTE CAB. ET35	51
GAMME HAUTE CAB. RS	52
Gamme moyenne	
CELTIS	56
CERES	57
CAB. CONFORT	58
CAB. LS-SP	59
CAB. ET33	60
CAB. TIM	61
Gamme Basse/Vigneron Fruitier	
Gamme Basse/Vigneron Fruitier NECTIS	64
•	64 65
NECTIS	
NECTIS PALES	65
NECTIS PALES DIONIS/FRUCTUS CAB. BRIEDA	65
NECTIS PALES DIONIS/FRUCTUS CAB. BRIEDA DIONIS/FRUCTUS	65 66
NECTIS PALES DIONIS/FRUCTUS CAB. BRIEDA DIONIS/FRUCTUS CAB. BRUISARD	65 66 67
NECTIS PALES DIONIS/FRUCTUS CAB. BRIEDA DIONIS/FRUCTUS CAB. BRUISARD GAMME BASSE LB CAB. BP	65 66 67 68
NECTIS PALES DIONIS/FRUCTUS CAB. BRIEDA DIONIS/FRUCTUS CAB. BRUISARD GAMME BASSE LB CAB. BP GAMME BASSE LB CAB. B	65 66 67 68 69
NECTIS PALES DIONIS/FRUCTUS CAB. BRIEDA DIONIS/FRUCTUS CAB. BRUISARD GAMME BASSE LB CAB. BP GAMME BASSE LB CAB. B GAMME BASSE LB CAB. B	65 66 67 68 69 70
NECTIS PALES DIONIS/FRUCTUS CAB. BRIEDA DIONIS/FRUCTUS CAB. BRUISARD GAMME BASSE LB CAB. BP GAMME BASSE LB CAB. B GAMME BASSE LB CAB. B GAMME BASSE LB CAB. BF	65 66 67 68 69 70 71
NECTIS PALES DIONIS/FRUCTUS CAB. BRIEDA DIONIS/FRUCTUS CAB. BRUISARD GAMME BASSE LB CAB. BP GAMME BASSE LB CAB. B GAMME BASSE LB CAB. BF GAMME BASSE V&F CAB. BP GAMME BASSE V&F CAB. BP GAMME BASSE V&F CAB. BP	65 66 67 68 69 70 71 72
NECTIS PALES DIONIS/FRUCTUS CAB. BRIEDA DIONIS/FRUCTUS CAB. BRUISARD GAMME BASSE LB CAB. BP GAMME BASSE LB CAB. B GAMME BASSE LB CAB. BF GAMME BASSE V&F CAB. B GAMME BASSE V&F CAB. BP GAMME BASSE V&F CAB. BP GAMME BASSE V&F CAB. BP	65 66 67 68 69 70 71 72 73
NECTIS PALES DIONIS/FRUCTUS CAB. BRIEDA DIONIS/FRUCTUS CAB. BRUISARD GAMME BASSE LB CAB. BP GAMME BASSE LB CAB. B GAMME BASSE LB CAB. B GAMME BASSE V&F CAB. B GAMME BASSE V&F CAB. BP GAMME BASSE V&F CAB. BP GAMME BASSE V&F CAB. BP GAMME BASSE V&F CAB. BF	65 66 67 68 69 70 71 72 73
NECTIS PALES DIONIS/FRUCTUS CAB. BRIEDA DIONIS/FRUCTUS CAB. BRUISARD GAMME BASSE LB CAB. BP GAMME BASSE LB CAB. B GAMME BASSE LB CAB. BF GAMME BASSE V&F CAB. BP GAMME BASSE V&F CAB. BF	65 66 67 68 69 70 71 72 73
NECTIS PALES DIONIS/FRUCTUS CAB. BRIEDA DIONIS/FRUCTUS CAB. BRUISARD GAMME BASSE LB CAB. BP GAMME BASSE LB CAB. B GAMME BASSE LB CAB. BF GAMME BASSE V&F CAB. BP GAMME BASSE V&F CAB. BF	65 66 67 68 69 70 71 72 73
NECTIS PALES DIONIS/FRUCTUS CAB. BRIEDA DIONIS/FRUCTUS CAB. BRUISARD GAMME BASSE LB CAB. BP GAMME BASSE LB CAB. B GAMME BASSE LB CAB. BF GAMME BASSE V&F CAB. BF GAMME BASSE V&F CAB. BP GAMME BASSE V&F CAB. BP GAMME BASSE V&F CAB. BP GAMME BASSE V&F CAB. BF	65 66 67 68 69 70 71 72 73 76 77 78 79
NECTIS PALES DIONIS/FRUCTUS CAB. BRIEDA DIONIS/FRUCTUS CAB. BRUISARD GAMME BASSE LB CAB. BP GAMME BASSE LB CAB. B GAMME BASSE LB CAB. BF GAMME BASSE V&F CAB. BP GAMME BASSE V&F CAB. BF  CAB. MICHEL TI CAB. MICHEL MI CAB. MICHEL ET50	65 66 67 68 69 70 71 72 73 76 77 78 79 80
NECTIS PALES DIONIS/FRUCTUS CAB. BRIEDA DIONIS/FRUCTUS CAB. BRUISARD GAMME BASSE LB CAB. BP GAMME BASSE LB CAB. B GAMME BASSE LB CAB. BF GAMME BASSE V&F CAB. BF GAMME BASSE V&F CAB. BP GAMME BASSE V&F CAB. BP GAMME BASSE V&F CAB. BP GAMME BASSE V&F CAB. BF  GAMME BASSE V&F CAB. BF  CAB. MICHEL TI CAB. MICHEL MI CAB. MICHEL ET50 SÉRIE 3000 CAB. MICHEL M	65 66 67 68 69 70 71 72 73
NECTIS PALES DIONIS/FRUCTUS CAB. BRIEDA DIONIS/FRUCTUS CAB. BRUISARD GAMME BASSE LB CAB. BP GAMME BASSE LB CAB. B GAMME BASSE LB CAB. BF GAMME BASSE V&F CAB. BP GAMME BASSE V&F CAB. BF  CAB. MICHEL TI CAB. MICHEL MI CAB. MICHEL ET50	65 66 67 68 69 70 71 72 73 76 77 78 79 80

#### ATI FS

#### 946 RZ | 936 RZ | 926 RZ




Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0502 892 9	1	Pare-brise Fixe	
77 0006 236 5	2	Vitre Labour Gauche	
77 0006 236 6	3	Vitre Labour Droite	
77 0007 332 4	4	Vitre Porte Gauche 6 perçages	Pour TA type 4522 Jq n° 29998/type 4532 Jq n° 39998
			Fournir en plus
			2 x 77 0003 892 7 Rondelle
			2 x 77 0007 333 0 Entretoise
			2 x 77 0007 333 1 Rondelle
			2 x 77 0062 313 2 Cache
			77 0300 116 2 Vis
77 0007 332 5	5	Vitre Porte droite 6 perçages	Pour TA type 4522 Jq n° 29998/type 4532 Jq n° 39998
			Fournir en plus
			2 x 77 0003 892 7 Rondelle
			2 x 77 0007 333 0 Entretoise
			2 x 77 0007 333 1 Rondelle
			2 x 77 0062 313 2 Cache
			77 0300 116 2 Vis
77 0005 413 2	6	Vitre d'angle Arrière Gauche	77 0000 110 E 110
77 0005 413 3	7	Vitre d'angle Arrière Droit	
77 0007 236 1	8	Vitre de Hayon	
60 0502 019 7	9	Entretoise	
77 0004 712 2	10	Obturateur Ø 14	
77 0005 020 8	10	Obturateur Ø 17	
77 0004 706 5	10	Obturateur Ø 25	

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
00 1122 029 0	Joint de vitre	toutes vitres

### ARES 806 RZ

#### 836 RZ Quadrishift | 826 RZ Quadrishift | 816 RZ Quadrishift | 826 RZ Powershift




Ref CLAAS	No.	Designation	a*	b*	Affectation Tracteurs
60 0502 892 9	1	Pare-brise Fixe	•	•	
77 0006 236 5	2	Vitre Labour Gauche	•	•	
77 0006 236 6	3	Vitre Labour Droite	•	•	
77 0006 124 3	4	Vitre Porte Gauche 5 perçages	•		Voir nomenclature
					dans Parts Doc
77 0007 332 4	4	Vitre Porte Gauche 6 perçages		•	
77 0006 124 4	5	Vitre Porte droite 5 perçages	•		
77 0007 332 5	5	Vitre Porte droite 6 perçages		•	Voir nomenclature
					dans Parts Doc
77 0005 413 2	6	Vitre d'angle Arrière Gauche	•	•	
77 0005 413 3	7	Vitre d'angle Arrière Droit	•	•	
77 0005 025 7	8	Vitre Hayon 4 perçages	•		
77 0007 236 1	8	Vitre Hayon 2 perçages		•	
60 0502 019 7	9	Entretoise	•	•	
77 0004 712 2	10	Obturateur Ø 14	•	•	
77 0005 020 8	10	Obturateur Ø 17	•	•	
77 0004 706 5	10	Obturateur Ø 25	•	•	
a* Type 4412 .lg n°12440	/ Type 44	122 Ja n°21765 / Type 4432 Ja n°32037 / Type	4322	(FPS) .I	a n°21048

a\* Type 4412 Jq n°12440 / Type 4422 Jq n°21765 / Type 4432 Jq n°32037 / Type 4322 (FPS) Jq n°21048 b\* Type 4412 Ap n°12441 / Type 4422 Ap n°21766 / Type 4432 Ap n°32038 / Type 4322 (FPS) Ap n°21049

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
00 1122 029 0	Joint de vitre	toutes vitres

### ARES 705

#### 735 | 725 | 715




Ref CLAAS	No.	Designation	a*	b*	c*	d*	Phase 2	Affectation Tracteurs
60 0502 892 9	1	Pare-brise Fixe	•	•	•	•	•	
77 0006 236 5	2	Vitre Labour Gauche	•	•	•	•	•	
77 0006 236 6	3	Vitre Labour Droite	•	•	•	•	•	
77 0006 124 3	4	Vitre Porte Gauche 5 perçages		•	•	•	•	
77 0004 419 5	4	Vitre Porte Gauche 6 perçages	•					Voir nomenclature dans Métadoc
77 0004 419 6	5	Vitre Porte droite 6 perçages	•					Voir nomenclature dans Métadoc
77 0006 124 4	5	Vitre Porte droite 5 perçages		•	•	•	•	Voir nomenclature dans Métadoc
77 0005 413 2	6	Vitre Angle Arrière Gauche	•	•	•	•	•	
77 0005 413 3	7	Vitre Angle Arrière Droit	•	•	•	•	•	
77 0005 025 7	8	Vitre Hayon 4 perçages				•	•	
77 0004 832 5	8	Vitre Hayon 2 perçages	•	•	•			
60 0502 019 7	9	Entretoise	•	•	•		•	
77 0004 706 5	10	Obturateur	•	•				
77 0005 020 8	10	Obturateur				•	•	
77 0004 712 2	10	Obturateur	•	•	•		•	
a* Type 4412 .lg n°10145	/ Type 44'	22 Ja n°20255 / Type 4432 Ja n°303	68					

a\* Type 4412 Jq n°10145 / Type 4422 Jq n°20255 / Type 4432 Jq n°30368 b\* Type 4412 Ap n°10146 / Type 4422 Ap n°20256 / Type 4432 Ap n°30369 c\* Type 4412 Jq n°10207 / Type 4422 Jq n°20290 / Type 4432 Jq n°30441 d\* Type 4412 Ap n°10208 / Type 4422 Jq n°20291 / Type 4432 Jq n°30412

#### .loints

Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
77 0003 848 2	Joint de vitre	Ares 705 a*
77 0006 143 9	Joint de vitre	Ares 705

### ARES 700




Ref CLAAS	No.	Designation	a*	b*	C*	d*	Affectation Tracteurs
60 0502 892 9	1	Pare-brise Fixe	•	•	•	•	
77 0006 236 5	2	Vitre Labour Gauche	•	•	•	•	
77 0006 236 6	3	Vitre Labour Droite	•	•	•	•	
77 0004 419 5	4	Vitre Porte Gauche 6 perçages	•	•	•	•	Voir nomenclature dans Métadoc
77 0004 419 6	5	Vitre Porte droite 6 perçages	•	•	•	•	Voir nomenclature dans Métadoc
77 0005 413 2	6	Vitre Angle Arrière Gauche	•	•	•	•	
NFP	6	Vitre Angle Arrière Gauche	•				
(77 0004 583 9)							
NFP	6	Vitre Angle Arrière Gauche		•	•		
(77 0004 832 6)							
77 0005 413 3	7	Vitre Angle Arrière Droit	•	•	•	•	
NFP	7	Vitre Angle Arrière Droit	•	•	•		
(77 0004 832 7)							
77 0004 832 5	8	Vitre Hayon 2 perçages	•	•	•	•	Fournir en plus
							77 0004 706 5/
							77 0004 712 2/
							77 0004 743 4/
							77 0004 743 5
60 0502 019 7	9	Entretoise	•	•	•	•	
77 0004 706 5	10	Obturateur	•	•	•	•	
77 0004 712 2	10	Obturateur	•	•	•	•	
a* Type 4212 .lg n°T0431	/ Tyne 42	22 .la n°T0326					

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
77 0003 848 2	Joint de vitre	toutes vitres

a\* Type 4212 Jq n°T0431 / Type 4222 Jq n°T0326 b\* Type 4212 Ap n°T0432 / Type 4222 Ap n°T0327 c\* Type 4212 Jq n°T0662 / Type 4222 Jq n°T0445 d\* Type 4212 Ap n°T0663 / Type 4222 Jq n°T0446

### ARES 607/606

616 RX/RZ | 616 RC | 696 RZ | 697 ATZ | 656 RZ | 657 ATZ | 656 RC | 617 ATZ




			606 RX/RZ	606 RX/RZ	606 RC	607	
Ref CLAAS	No.	Designation	a*	b*			Affectation Tracteurs
60 0502 892 9	1	Pare-brise Fixe	•	•	•		
77 0007 552 4	1	Pare-brise Fixe (50 km/h)				•	
		(épaisseur. 5 mm)					
60 0502 892 8	1	Pare-Brise Ouvrant	•	•	•		
77 0007 150 1	2	Vitre Labour Gauche				•	
77 0006 236 5	2	Vitre Labour Gauche	•	•	•		
77 0007 150 2	3	Vitre Labour Droite				•	
77 0006 236 6	3	Vitre Labour Droite	•	•	•		
77 0007 332 4	4	Vitre Porte Gauche		•	•	•	
77 0006 124 3	4	Vitre Porte Gauche 5 perçages	•				Voir nomenclature dans - Parts Doc
77 0007 332 5	5	Vitre Porte Droite		•	•	•	
77 0006 124 4	5	Vitre Porte droite 5 perçages	•				Voir nomenclature dans – Parts Doc
77 0005 413 2	6	Vitre d'angle Arrière Gauche	•	•	•	•	
77 0005 413 3	7	Vitre d'angle Arrière Droit	•	•	•	•	
77 0005 025 7	8	Vitre arrière avec 4 perçages	•				
77 0007 236 1	8	Vitre arrière avec 3 perçages		•	•	•	Perçages de montage
							horizontaux pour moteur d'essuie-glace
00 1111 147 0	8	Vitre arrière avec 3 perçages				•	Perçages de montage
							horizontaux pour moteur d'essuie-glace
77 0007 594 5		Verre de toit ouvrant (non FOPS)				•	,
60 0502 019 7	9	Entretoise	•	•	•	•	
77 0004 712 2	10	Obturateur Ø 14	•	•	•	•	
77 0005 020 8	10	Obturateur Ø 17	•	•	•	•	
77 0004 706 5	10	Obturateur Ø 25	•	•	•	•	
a* Type 8212 Jq 384 / Typ b* Type 8212 Ap 385 / Typ		q 878 / Type 8242 Jq 562 xp 879 / Type 8242 Ap 563					

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
77 0004 812 5	Joint de vitre	pare-brise 60 0502 892 9
00 1122 029 0	Joint de vitre	toutes autres vitres

### ARES 507/506

#### 566 RX/RZ | 556 RX/RZ | 546 RX/RZ | 577 ATX/ATZ | 567 ATX/ATZ | 557 ATX/ATZ | 547 ATX/ATZ




			506 RX/RZ	506 RX/RZ	507	
Ref CLAAS	No.	Designation	a*	b*		Affectation Tracteurs
60 0502 892 9	1	Pare-brise Fixe	•	•		
77 0007 552 4	1	Pare-brise Fixe (50 Km/h)			•	
		(épaisseur : 5 mm)				
60 0502 892 8	1	Pare-Brise Ouvrant	•	•		
77 0007 150 1	2	Vitre Labour Gauche			•	
77 0006 236 5	2	Vitre Labour Gauche	•	•		
77 0007 150 2	3	Vitre Labour Droite			•	
77 0006 236 6	3	Vitre Labour Droite	•	•		
77 0007 332 4	4	Vitre Porte Gauche		•	•	
77 0006 124 3	4	Vitre Porte Gauche 5 perçages	•			Voir nomenclature – dans Parts Doc
77 0007 332 5	5	Vitre Porte Droite		•	•	
77 0006 124 4	5	Vitre Porte droite 5 perçages				Voir nomenclature – dans Parts Doc
77 0005 413 2	6	Vitre Angle Arrière Gauche	•	•	•	
77 0005 413 3	7	Vitre Angle Arrière Droit	•	•	•	
77 0005 025 7	8	Vitre arrière avec 4 perçages	•			
77 0007 236 1	8	Vitre arrière avec 3 perçages		•	•	Perçages de montage horizontaux pour moteur
						d'essuie-glace
00 1111 147 0	8	Vitre arrière avec 3 perçages			•	Perçages de montage horizontaux pour moteur
						d'essuie-glace
77 0007 594 5		Verre de toit ouvrant (non FOPS)			•	
60 0502 019 7	9	Entretoise	•	•	•	
77 0004 712 2	10	Obturateur Ø 14	•	•	•	
77 0005 020 8	10	Obturateur Ø 17	•	•	•	
77 0004 706 5	10	Obturateur Ø 25	•	•	•	
a* Type 5312 Jq 762/Type						

b\* Type 5312 Ap 763/Type 5322 Ap 462/Type 5332 Ap 321

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
77 0004 812 5	Joint de vitre	pare-brise 60 0502 892 9
00 1122 029 0	Joint de vitre	toutes autres vitres

## ARES 600

#### 640 | 630




Ref CLAAS	No.	Designation	a*	b*	Affectation Tracteurs
60 0502 892 9	1	Pare-brise Fixe	•	•	
60 0502 892 8	1	Pare-Brise Ouvrant	•	•	
77 0006 236 5	2	Vitre Labour Gauche	•	•	
77 0006 236 6	3	Vitre Labour Droite	•	•	
77 0006 124 3	4	Vitre Porte Gauche 5 perçages		•	
77 0004 419 5	4	Vitre Porte Gauche 6 perçages	•		Voir nomenclature dans Métadoc
77 0004 419 6	5	Vitre Porte droite 6 perçages	•		Voir nomenclature dans Métadoc
77 0006 124 4	5	Vitre Porte droite 5 perçages		•	Voir nomenclature dans Métadoc
77 0005 413 2	6	Vitre Angle Arrière Gauche	•	•	
77 0005 413 3	7	Vitre Angle Arrière Droit	•	•	
77 0004 832 5	8	Vitre Hayon 2 perçages	•	•	
60 0502 019 7	9	Entretoise	•	•	
77 0004 706 5	10	Obturateur	•	•	
77 0004 712 2	10	Obturateur	•	•	
a* Type 4062 Jg n°B2205	5/2207/22	208/2209/Type 4072 Ja n°R1480/Type 4	112 Ja n°S	S1535/Tvp	ne 4122 Ja n°S1797

a\* Type 4062 Jq n°R2205/2207/2208/2209/Type 4072 Jq n°R1480/Type 4112 Jq n°S1535/Type 41 b\* Type 4062 Ap n°R2206/Type 4072 Ap n°R1481/Type 4112 Ap n°S1536/Type 4122 Ap n°S1798

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
77 0004 812 5	Joint de vitre	pare-brise 60 0502 892 9
77 0006 143 9	Joint de vitre	toutes autres vitres

### ARES 500

#### 550 | 540




					540	540	
					Phase	Phase	
Ref CLAAS	No.	Designation	a*	b*	1	2	Affectation Tracteurs
60 0502 892 9	1	Pare-brise Fixe	•	•	•	•	
60 0502 892 8	1	Pare-Brise Ouvrant	•	•	•	•	
77 0006 236 5	2	Vitre Labour Gauche	•	•	•	•	
77 0006 236 6	3	Vitre Labour Droite	•	•	•	•	
77 0007 332 4	4	Vitre Porte Gauche					
77 0006 124 3	4	Vitre Porte Gauche 5 perçages		•	•	•	Voir nomenclature dans Métadoc
77 0004 419 5	4	Vitre Porte Gauche 6 perçages	•				Voir nomenclature dans Métadoc
77 0007 332 5	5	Vitre Porte Droite					
77 0004 419 6	5	Vitre Porte droite 6 perçages	•				Voir nomenclature dans Métadoc
77 0006 124 4	5	Vitre Porte droite 5 perçages		•	•	•	Voir nomenclature dans Métadoc
77 0005 413 2	6	Vitre Angle Arrière Gauche	•	•	•	•	
77 0005 413 3	7	Vitre Angle Arrière Droit	•	•	•	•	
77 0005 025 7	8	Vitre Hayon 4 perçages				•	
77 0004 832 5	8	Vitre Hayon 2 perçages	•	•	•		
77 0007 236 1	8	Vitre Hayon					
60 0502 019 7	9	Entretoise	•	•	•	•	
77 0004 706 5	10	Obturateur	•	•	•		
77 0004 712 2	10	Obturateur	•	•	•	•	
77 0005 020 8	10	Obturateur				•	
a* ARES 550/540 Type 403	32 Jq n°F	R0838/Type 4042 Jq n°R2436 sauf R2	440-244	7/ARES	540 Type	5312 J	g n°10023/Type 5322 Jg n°20110

a\* ARES 550/540 Type 4032 Jq n°R0838/Type 4042 Jq n°R2436 sauf R2440-2447/ARES 540 Type 5312 Jq n°10023/Type 5322 Jq n°20110 b\* ARES 550/540 Type 4032 Ap n°R0839/Type 4042 Ap n°R2437 sauf R2440-2447/ARES 540 Type 5312 Ap n°10024/Type 5322 Ap n°20111

Joints						
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs				
77 0004 812 5	Joint de vitre	pare-brise 60 0502 892 9				
77 0003 848 2	Joint de vitre	Ares 540/550 a*				
77 0006 143 9	Joint de vitre	toutes autres vitres				

# TEMIS




Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0502 892 6	1	Pare-brise	
77 0001 713 4	2	Vitre Porte Droite & Gauche	
77 1110 138 0	2	Vitre Porte Droite & Gauche	Polycarbonate
77 0001 658 5	3	Vitre Labour Droite & Gauche	
77 0005 404 7	4	Vitre Latérale Arrière Droite et Gauche	
77 1110 135 4	4	Vitre Latérale Droite	Polycarbonate
77 0006 209 2	6	Vitre Hayon Monobloc	
77 0001 767 0	7	Vitre Hayon Supérieure	
77 0157 451 9	7/8	Kit Complet Hayon Repliable	
77 0001 766 9	8	Vitre Hayon Inférieure	
77 0002 050 7	9	Vitre Rectangulaire Relevage	Jq a*
60 0500 955 8	9	Vitre Rectangulaire Relevage	Polycarbonate
77 0005 914 1	9	Vitre Rectangulaire Relevage	Ap b*
71	, ,	2 Jq n°30046/Type 3942 Jq n°40054 32 Ap n°30047/Type 3942 Ap n°40055	

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
77 0070 181 7	Joint de vitre	No. 1/3
77 0069 218 9	Joint de vitre	No. 2
60 0500 478 2	Joint de vitre	No. 4/6/7/8 (Rouleau de 25 m)
60 0500 476 7	Joint de vitre	Ref 77 0002 050 7 (Rouleau de 25 m)
77 0005 944 4/	Joint de vitre	Ref 77 0005 914 1
77 0005 914 2		

#### **GAMMET**

TRACFOR | 175.74 - 180.94 | 155.54 - 160.94 | 145.14 - 145.54 | 120.14 - 120.54 | 113.14 - 113.54 | 113.12 - 113.14 | 110.14 - 110.54 | 106.14 - 106.54 | 103.52 - 103.54 | 103.12 - 103.14 | 95.12 - 95.14 | 90.32 - 90.34 | 85.32 - 85.34 | 85.12 - 85.14 | 80.12 - 80.14 | 77.12 - 77.14 | 75.32 - 75.34



No.	Designation	TS	TX	TR	Affectation Tracteurs
1	Pare-brise	•	•	•	
2	Vitre Porte Gauche	•	•	•	
3	Vitre Porte Droite		•	•	
3	Vitre Porte Gauche et Droite				Polycarbonate
4	Vitre Porte Droite	•			
5	Vitre Labour Droite & Gauche	•	•	•	à partir de 1981
6	Vitre Latérale Arrière Droite et	•	•	•	
	Gauche 5 perçages				
6	Vitre Latérale Arrière Droite et	•	•	•	Polycarbonate
	Gauche 5 perçages				
7	Vitre Hayon Monobloc	•	•		jusqu'à 03/1985
7	Vitre Hayon Monobloc	•	•		Polycarbonate
7	Vitre Hayon Monobloc	•	•		à partir de 04/1985
7	Kit Complet Hayon Monobloc	•	•		
8	Vitre Hayon Supérieure	•	•	•	5 perçages
8	Vitre Hayon Supérieure	•	•	•	4 perçages
8/9	Kit Complet Hayon Repliable	•	•	•	
9	Vitre Hayon Inférieure	•	•	•	
10	Vitre Rectangulaire Relevage	•	•	•	à partir de 07/1989
10	Vitre Rectangulaire Relevage	•	•	•	Polycarbonate
10	Vitre Double Biseaux Relevage	•	•	•	à partir de 04/1983 to 06/1987
10	Vitre Double Biseaux Relevage	•	•	•	Polycarbonate
10	Vitre Double Biseaux Relevage	•	•	•	de 07/1987 à 06/1989
10	Vitre Relevage Cabine	•	•	•	de 1981 à 03/1983
	2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8/9 9 10 10 10	Vitre Porte Gauche Vitre Porte Droite Vitre Porte Gauche et Droite Vitre Porte Gauche et Droite Vitre Porte Droite Vitre Labour Droite & Gauche Vitre Latérale Arrière Droite et Gauche 5 perçages Vitre Latérale Arrière Droite et Gauche 5 perçages Vitre Hayon Monobloc Vitre Hayon Monobloc Vitre Hayon Monobloc Vitre Hayon Supérieure Vitre Hayon Supérieure Vitre Hayon Supérieure Vitre Hayon Inférieure Vitre Rectangulaire Relevage Vitre Double Biseaux Relevage Vitre Double Biseaux Relevage	Vitre Porte Gauche Vitre Porte Droite Vitre Porte Gauche et Droite Vitre Porte Droite Vitre Porte Droite Vitre Labour Droite & Gauche Vitre Latérale Arrière Droite et Gauche 5 perçages Vitre Latérale Arrière Droite et Gauche 5 perçages Vitre Hayon Monobloc Vitre Hayon Monobloc Vitre Hayon Monobloc Vitre Hayon Supérieure Vitre Hayon Supérieure Vitre Hayon Supérieure Vitre Hayon Inférieure Vitre Rectangulaire Relevage Vitre Double Biseaux Relevage Vitre Double Biseaux Relevage	Vitre Porte Gauche  Vitre Porte Droite  Vitre Porte Gauche et Droite  Vitre Porte Droite  Vitre Labour Droite & Gauche  Vitre Latérale Arrière Droite et Gauche 5 perçages  Vitre Latérale Arrière Droite et Gauche 5 perçages  Vitre Hayon Monobloc  Vitre Hayon Monobloc  Vitre Hayon Monobloc  Vitre Hayon Monobloc  Vitre Hayon Supérieure  Vitre Hayon Supérieure  Vitre Hayon Repliable  Vitre Hayon Inférieure  Vitre Rectangulaire Relevage  Vitre Double Biseaux Relevage  Vitre Double Biseaux Relevage	Vitre Porte Gauche  Vitre Porte Droite  Vitre Porte Gauche et Droite  Vitre Porte Droite  Vitre Labour Droite & Gauche  Vitre Latérale Arrière Droite et Gauche 5 perçages  Vitre Latérale Arrière Droite et Gauche 5 perçages  Vitre Hayon Monobloc  Vitre Hayon Monobloc  Vitre Hayon Monobloc  Vitre Hayon Monobloc  Vitre Hayon Supérieure  Vitre Hayon Supérieure  Vitre Hayon Supérieure  Vitre Hayon Inférieure  Vitre Rectangulaire Relevage  Vitre Double Biseaux Relevage  Vitre Double Biseaux Relevage  Vitre Double Biseaux Relevage

TS: 75.12 / 75.14 / 77.12 / 77.14

TX: 75.32 / 75.34 / 80.12 / 80.14 / 85.32 / 85.34 / 90.32 / 90.34

TZ: 160.94 / 175.74 / 180.94

TS et TX: 85.12 / 85.14 / 95.12 / 95.14 / 103.12 / 103.14 / 103.52 / 103.54 / 110.14 / 113.12 / 113.14

TX et TZ: 145.14 / 145.54 / 155.54

TS et TX et TZ: 110.54 / 120.14 / 120.54 / 133.14 / 133.54

autres: 106.14SP / 106.54TL / TRACFOR


Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
77 0070 181 7	Joint de vitre	No. 1/5
77 0069 218 9	Joint de vitre	No. 2/3
77 0000 243 0	Joint de vitre	No. 4
60 0500 478 2	Joint de vitre	No. 6/7/8/9 (Rouleau de 25 m)
60 0500 476 7	Joint de vitre	No. 10 (Rouleau de 25 m)

49

### GAMME HAUTE

Cab. ET37 / ET36 1974

R1181.4S | R1181.4 | R1151.4 | R981S | R981.4S | R981.4 | R981| R951.4 | R951| R921S | R921.4S | R921 | R921.4 | R891S | R891.4S




Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0502 893 1	9	Pare-brise	
77 0066 919 7	2	Vitre Labour Gauche	
77 0066 919 5	3	Vitre Labour Droite	
77 0066 919 8	4	Vitre supérieure Porte Droite & Gauche	
77 0066 919 3	5	Vitre Inférieure Porte Droite & Gauche	
77 0066 919 4	6	Vitre Latérale Droite et Gauche 2 Perçages	
77 0066 713 0	6	Vitre Latérale Droite et Gauche 3 Perçages	
77 1110 135 0	6	Vitre Latérale Droite et Gauche 3 Perçages	Polycarbonate
77 0066 920 0	7	Vitre Arrière Droite & Gauche	
77 1110 131 2	7	Vitre Arrière Droite & Gauche	Polycarbonate
77 0066 919 6	8	Vitre Hayon	
77 0068 172 0	8	Vitre Latérale Droite	
NFP (77 0066 942 4)	8	Vitre Hayon avec Perçages angle Avec E.G.	
NFP (77 0068 172 1)	8	Vitre Hayon Avec Perçages Avec E.G.	
Contact Parts Line			
77 0066 919 9	9	Vitre Relevage	

Joints							
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs					
60 0500 478 2	Joint de vitre	No. 6 a*					
60 0500 476 7	Joint de vitre	toutes autres vitres (Rouleau de 25 m)					
a* Type 7641 Ap n°80151 / Ty	pe 7644 Ap n°80115 / Type 7674	Ap n°80052					

### GAMME HAUTE

Cab. ET35

R851.4 | R851 | R751.4




Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0502 893 3	1	Pare-brise	à partir de 1974
60 0502 893 0	1	Pare-brise	à partir de 1977
77 0066 919 7	2	Vitre Labour Gauche	à partir de 1977
NFP (77 0135 053 9)	2/3	Vitre Labour Droite & Gauche	à partir de 1974
77 0066 919 5	3	Vitre Labour Droite	à partir de 1977
77 0066 919 8	4	Vitre supérieure Porte Droite & Gauche	à partir de 1977
77 0135 054 0	4/5	Vitre Porte Doite et Gauche	à partir de 1974
77 0066 918 8	5	Vitre Inférieure Porte Droite & Gauche	à partir de 1977
77 0135 054 1	6	Vitre Latérale Doite et Gauche	à partir de 1974 to 12/1975
60 0500 153 1	6	Vitre Latérale Droite & Gauche avec Perçages	à partir de 01/1976 to 1977
77 0066 713 0	6	Vitre Latérale Droite & Gauche	à partir de 1977
77 1110 135 0	6	Vitre Latérale Droite & Gauche	Polycarbonate
77 0066 919 4	6	Vitre Latérale Droite	à partir de 1977
77 0066 920 0	7	Vitre Arrière Droite & Gauche	à partir de 1977
77 1110 131 2	7	Vitre Arrière Droite & Gauche	Polycarbonate
NFP (77 0135 054 2)	8	Vitre Hayon	à partir de 1974
77 0066 919 6	8	Vitre Hayon Sans E.G.	à partir de 1977
77 0068 172 0	8	Vitre Hayon Avec Perçages Sans E.G.	à partir de 1977
NFP (77 0068 172 1)	8	Vitre Hayon Avec Perçages Avec E.G.	à partir de 1977
Contacter Parts Line			
NFP (60 0500 152 6)	9	Vitre Relevage	à partir de 1974
7700669187	9	Vitre Relevage	à partir de 1977

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 476 7	Joint de vitre	No. 1/2/3/4/5/6
60 0500 478 2	Joint de vitre	No. 6
60 0500 478 7	Joint de vitre	No. 7
60 0500 476 7/	Joint de vitre	No. 8/9
60 0500 478 2		
60 0500 476 7	Joint de vitre	No. 9

## GAMME HAUTE

Cab. RS

103.14 | 103.12 | 95.14 | 95.12 | 77.14 | 77.12 | 75.14 | 75.12 | 68.14 | 68.12 | 61.14



Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0502 892 5	1	Pare-brise	
77 0000 709 8	2	Vitre Labour Droite & Gauche	
77 0000 753 1	3	Vitre Porte Droite & Gauche	
77 0000 552 9	4	Vitre Latérale Droite & Gauche	
77 0000 752 9	5	Vitre Hayon avec Perçages angle Avec E.G.	
77 1110 136 3	5	Vitre Hayon avec Perçages angle Avec E.G.	Polycarbonate
77 0000 753 0	6	Vitre Biseautée Relevage	
NFP (77 1110 132 0)	6	Vitre Biseautée Relevage	Polycarbonate

Joints			
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs	
60 0500 478 2	Joint de vitre	No. 1/4/5 (Rouleau de 25 m )	
60 0500 478 1	Joint de vitre	No. 2/6 (Rouleau de15 m)	
77 0000 498 5	Joint de vitre	No. 3	



# Gamme moyenne.












### CELTIS


#### 456 RA – RC/RX | 442 RA – RC/RX | 436 RA – RC/RX | 426 RA – RC/RX



Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0502 909 3	1	Pare-brise Fixe	
60 0502 909 4	1	Pare-Brise Ouvrant	
60 0502 909 5	2	Vitre Labour Droite	
00 1139 762 0	2	Vitre Labour Droite (RA & Farming)	
60 0502 909 6	3	Vitre Labour Gauche	
00 1139 761 0	3	Vitre Labour Gauche (RA & farming)	
60 0502 909 7	4	Vitre Porte Droite	
60 0502 909 8	5	Vitre Latérale Droite	
00 1134 643 0	6	Vitre Hayon	Jq n° 04735
60 0502 909 9	6	Vitre Hayon	Ap n° 04736
77 0007 594 5		Verre de toit ouvrant	
60 0502 910 0	7	Vitre Relevage	Type 3611 Jq n° 10322
			Type 3612 Jq n° 10325
			Type 3621 Jq n° 20721
			Type 3622 Jq n° 20723
			Type 3631 Jq n° 31043
			Type 3632 Jq n° 31045
			Type 3642 Jq n° 40951
60 0502 910 1	8	Vitre Latérale Gauche	
60 0502 910 2	9	Vitre Porte Gauche	

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0502 913 3	Joint de vitre	No. 1/4/6/9
00 1090 499 1	Joint de vitre	verre de toit ouvrant

### CERES




			1989 à	03/1993 à	Après	
Ref CLAAS	No.	Designation	02/1993	09/1998	09/1998	Affectation Tracteurs
60 0502 892 4	1	Pare-brise		•		
60 0500 291 0	1	Pare-brise	•			
60 0502 892 3	1	Pare-brise Fixe			•	
60 0502 324 3	1	Pare-Brise Ouvrant			•	
60 0501 016 0	2	Vitre Labour Droite & Gauche		•		
60 0501 015 7	2	Vitre Labour Droite & Gauche			•	
60 0500 291 2	2	Vitre Labour Droite & Gauche	•			
60 0500 291 3	3	Vitre Inférieure Porte Droite & Gauche	•			
NFP (60 0500 360 9)	3	Vitre Inférieure Porte Droite & Gauche	•			Polycarbonate
60 0501 016 1	3	Vitre Porte Droite & Gauche		•		
60 0501 614 0	3	Vitre Porte Droite & Gauche		•		Polycarbonate
60 0500 291 4	3	Vitre supérieure Porte Droite & Gauche	•			
60 0500 361 0	3	Vitre supérieure Porte Droite & Gauche	•			Polycarbonate
60 0502 311 0	3	Vitre Porte Droite & Gauche			•	
60 0501 016 2	4	Vitre Latérale Droite & Gauche		•	•	
60 0501 614 2	4	Vitre Latérale Droite & Gauche		•	•	Polycarbonate
60 0500 291 5	4	Vitre Latérale Droite & Gauche	•			
60 0500 291 6	5	Vitre Hayon	•			
60 0502 321 0	5	Vitre Biseautée Hayon		•	•	
60 0500 291 7	6	Vitre Relevage	•	•	•	

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0502 324 4	Joint de vitre	No. 1 (Longueur 4 m)
77 0005 125 7	Joint de vitre	No. 2 (Longueur 1,5 m)
60 0500 476 7	Joint de vitre	No. 3 (Rouleau 25 m)
60 0501 016 4	Joint de vitre	Ref 60 0501 016 1 (Longueur 3,155 m)
60 0502 322 4	Joint de vitre	Ref 60 0502 311 0
60 0500 478 2	Joint de vitre	No. 4/5/6 (Rouleau 25 m)

Cab. Confort à partir de 1989 jusqu'à 02/1993

90.34 | 90.32 | 85.34 | 85.32 | 80.34 | 80.32 | 75.34 | 75.32 | 70.34 | 70.32 | 65.34 | 65.32 | 58.34



Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 291 0	1	Pare-Brise Verre Trempé	
NFP (60 0502 892 2)	1	Pare-brise	
60 0500 291 2	2	Vitre Labour Droite & Gauche	
60 0500 291 4	3	Vitre supérieure Porte Droite & Gauche	
60 0500 361 0	3	Vitre supérieure Porte Droite & Gauche	Polycarbonate
60 0500 291 3	4	Vitre Inférieure Porte Droite & Gauche	
NFP (60 0500 360 9)	4	Vitre Inférieure Porte Droite & Gauche	Polycarbonate
60 0500 291 5	5	Vitre Latérale Droite & Gauche	
60 0500 361 1	5	Vitre Latérale Droite & Gauche	Polycarbonate
60 0500 291 6	6	Vitre Hayon	
77 1110 136 3	6	Vitre Hayon	Polycarbonate
60 0500 291 7	7	Vitre Relevage	
60 0500 834 9	7	Vitre Relevage	Polycarbonate
MS-MX: 58.32 / 58.34 / 69 PS-PX: 70.32 / 70.34 / 80 FT: 90.34		.34 / 75.32 / 75.34 / 85.32 / 85.34 / 90.32 / 90 34	.34

 Joints


 Ref CLAAS
 Designation
 Affectation Tracteurs

 60 0500 478 2
 Joint de vitre
 No. 1/2/5/6/7 (Rouleau de 25 m)

 60 0500 476 7
 Joint de vitre
 No. 3/4 (Rouleau de 25 m)

Cab. LS-SP

85.14 | 85.12 | 80.14 | 80.12 | 75.14 | 75.12 | 70.14 | 70.12 | 65.14 | 65.12 | 58.14




Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0502 892 1	1	Pare-brise	
60 0500 005 7	2	Vitre Labour Droite & Gauche	
60 0500 003 3	3	Vitre supérieure Porte Droite & Gauche	
NFP (77 1110 136 6)	3	Vitre supérieure Porte Droite & Gauche	Polycarbonate
60 0500 003 4	4	Vitre Inférieure Porte Droite & Gauche	
60 0500 005 1	5	Vitre Latérale Droite & Gauche	
77 0000 752 9	6	Vitre Hayon 4 Perçages	
77 1110 136 3	6	Vitre Hayon 4 Perçages	Polycarbonate
60 0500 004 6	7	Vitre Relevage	
LS: 58.12 / 58.14 / 65.12 SP: 70.12 / 70.14 / 80.12		75.12 / 75.14 / 85.12 / 85.14	

Joints			
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs	
60 0500 476 7	Joint de vitre	No. 1/3/4 (Rouleau de 25 m)	
60 0500 478 1	Joint de vitre	No. 2/7 (Rouleau de 25 m)	
60 0500 478 2	Joint de vitre	No. 5/6 (Rouleau de 25 m)	

#### Cab. ET33

R751S R751.4S | R681S | R681.4S | R681.4 | R681 | R651S | R651.4S | R651.4 | R651 | R551S | R551.4S | R551.4 | R551 | R521S | R461S



Ref CLAAS	No.	Designation	ET33.2	ET33.3	ET33.5	ET33.6	Affectation Tracteurs
60 0502 893 6	1	Pare-brise		•			de 1979 à 1980
NFP	1	Pare-Brise Verre Trempé		•			de 1979 à 1980
NFP	1	Pare-brise	•				de 1979 à 1980
77 0135 078 7	1	Pare-brise			•	•	de 1980 à 1986
77 0135 055 2	2/3	Vitre Labour Droite & Gauche	•	•	•	•	ET 33.2 de 1979 to 1980
							ET 33.5 et ET33.6 de 1980 à 1986
77 0103 034 0	4/5	Vitre Porte Droite & Gauche			•	•	de 1980 à 1986
77 1110 137 6	4/5	Vitre Porte Droite & Gauche			•	•	Polycarbonate
77 0135 055 3	4	Vitre supérieure Porte Droite &	•	•			de 1979 à 1980
		Gauche					
77 0135 055 4	5	Vitre Inférieure Porte Droite &	•	•			de 1979 à 1980
		Gauche					
77 0135 055 5	6	Vitre Latérale Droite et Gauche	•				de 1979 à 1980
		2 Perçages					
77 0135 069 6	6	Vitre Latérale Droite et Gauche		•			de 1979 à 1980
		avec Perçages					
77 0135 071 5	6	Vitre Latérale Droite & Gauche			•	•	de 1980 à 1986
77 0135 055 6	7	Vitre Arrière Droite & Gauche	•	•			de 1979 à 1980
77 0135 071 6	7	Vitre Arrière Droite & Gauche			•	•	de 1980 à 1986
77 0135 068 5	8	Vitre Hayon	•	•			de 1979 à 1980
77 1110 132 9	8	Vitre Hayon	•	•			Polycarbonate
77 0135 071 7	8	Vitre Hayon			•	•	de 1980 à 1986
77 1110 133 1	8	Vitre Hayon			•	•	Polycarbonate
77 0135 055 8	9	Vitre Relevage	•	•	•	•	de 1979 à 1986
77 1110 131 7	9	Vitre Relevage	•	•	•	•	Polycarbonate
ET33.2: R461 / R551 / R5	51.4 / R6	651 / R651.4					


ET33.2: R461 / R551 / R551.4 / R651 / R651.4 ET33.3: R521S / R681 / R681.4 / R751S / R751.4S ET33.5: R461S / R521S / R551S / R551.4S

ET33.6: R651S / R651.4S / R681S / R681.4S / R751S / R751.4S

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 476 7	Joint de vitre	No. 1/2/3/4/5/7/9 (Rouleau de 25 m)
60 0500 478 2	Joint de vitre	No. 6/8 (Rouleau de 25 m)

Cab. TIM de 1974 à 1978

#### R651.4 | R651 | R551.4 | R551 | R461M | R461 | R421M | R421 | R361 | R351M | R301



			1974 à		1976 à	
Ref CLAAS	No.	Designation	1975	1976	1978	Affectation Tracteurs
60 0502 893 2	1	Pare-brise	•			
60 0502 893 4	1	Pare-Brise Teinté	•			
60 0502 893 5	1	Pare-Brise Teinté		•	•	
NFP	1	Pare-brise		•		
77 0135 051 9	2	Vitre Labour Droite & Gauche	•			
77 0135 052 0	2	Vitre Teintée Labour Droite et Gauche	•	•	•	
77 0135 052 1	3	Vitre Porte Droite & Gauche	•			
77 0135 053 0	3	Vitre Porte Droite & Gauche		•		
NFP (77 1110 136 6)	3	Vitre Porte Droite & Gauche		•		Polycarbonate
77 0135 053 1	3	Vitre Teintée Porte Droite et Gauche			•	
NFP (77 1110 136 6)	3	Vitre Teintée Porte Droite et Gauche			•	Polycarbonate
60 0500 152 7	4	Vitre Latérale Droite & Gauche		•		
60 0500 152 8	4	Vitre Teintée Latérale Droite et Gauche			•	
77 0135 052 3	4	Vitre Latérale Droite et Gauche	•			
NFP	5	Vitre Hayon	•			
77 0135 052 6	5	Vitre Teintée Hayon	•			
77 0135 053 6	5	Vitre Hayon			•	
NFP	6	Vitre Relevage	<b>●</b> (1)			1) pour R461 / R551 / R551-4 / R651 / R651-4
NFP	6	Vitre Relevage		•		
NFP	6	Vitre Relevage	•(2)		•	(2) pour R301 / R351M / R361 / R421M / R421-R / R461M

1974 à 1975: R301 / R361 / R421 / R461 / R551 / R551.4 / R651 /R651.4 1976: R301/ R351M / R361 / R421 / R421M /R461 / R461M

1976 à 1978: R461 / R551 / R551.4 / R651 / R651.4

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 476 7	Joint de vitre	No. 1/2/3 (Rouleau de 25 m)
60 0500 478 2	Joint de vitre	No. 4/5 (Rouleau de 25 m)

# Gamme basse / Vigneron fruitier












# NECTIS




		1974 à		1976 à	
No.	Designation	1975	1976	1978	Affectation Tracteurs
1	Pare-brise	•			
	Pare-brise		•	•	
2	Vitre Labour Gauche	•			
	Vitre Labour Gauche		•	•	
	Vitre Labour Gauche (Plateforme)	•			
	Vitre Labour Gauche (Plateforme)		•	•	
3	Vitre Labour Droite	•			
	Vitre Labour Droite		•	•	
	Vitre Labour Droite (Plateforme)	•			
	Vitre Labour Droite (Plateforme)		•	•	
4	Vitre Porte Gauche	•	•	•	
5	Vitre Porte Droite	•	•	•	
6	Vitre Latérale Gauche	•	•	•	
7	Vitre Latérale Droite	•	•	•	
8	Vitre Hayon Avec Perçages Sans	•			
	E.G.				
	Vitre Hayon Avec Perçages Sans		•	•	
	E.G.				
	1 2 3 4 5 6 7	Pare-brise Pare-brise Pare-brise  Vitre Labour Gauche Vitre Labour Gauche Vitre Labour Gauche (Plateforme) Vitre Labour Gauche (Plateforme)  Vitre Labour Droite Vitre Labour Droite Vitre Labour Droite (Plateforme) Vitre Labour Droite (Plateforme) Vitre Porte Gauche Vitre Porte Gauche Vitre Latérale Gauche Vitre Latérale Gauche Vitre Latérale Droite Vitre Hayon Avec Perçages Sans E.G.	No. Designation  1 Pare-brise Pare-brise  2 Vitre Labour Gauche Vitre Labour Gauche (Plateforme) Vitre Labour Gauche (Plateforme) Vitre Labour Droite (Plateforme)  Vitre Labour Droite (Plateforme)  Vitre Labour Droite (Plateforme)  Vitre Porte Gauche  Vitre Porte Gauche  Vitre Porte Droite  Vitre Latérale Gauche  Vitre Hayon Avec Perçages Sans E.G. Vitre Hayon Avec Perçages Sans	No. Designation  1 Pare-brise Pare-brise  2 Vitre Labour Gauche Vitre Labour Gauche (Plateforme) Vitre Labour Gauche (Plateforme) Vitre Labour Droite Vitre Labour Droite Vitre Labour Droite Vitre Labour Droite (Plateforme)  Vitre Labour Droite (Plateforme) Vitre Labour Droite (Plateforme)  Vitre Labour Droite (Plateforme)  Vitre Porte Gauche  Vitre Porte Gauche  Vitre Porte Droite  Vitre Latérale Gauche  Vitre Latérale Droite  Vitre Hayon Avec Perçages Sans  E.G. Vitre Hayon Avec Perçages Sans	No. Designation  1 Pare-brise Pare-brise  2 Vitre Labour Gauche Vitre Labour Gauche (Plateforme) Vitre Labour Droite Vitre Labour Droite Vitre Labour Droite (Plateforme)  Vitre Labour Droite (Plateforme)  Vitre Labour Droite (Plateforme)  Vitre Latérale Gauche  Vitre Porte Gauche  Vitre Hayon Avec Perçages Sans E.G. Vitre Hayon Avec Perçages Sans

Joints			
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs	
60 0010 688 2	Joint de vitre	Pare-Brise (Rep.1)	
60 0010 688 3	Joint de vitre	toutes autres vitres (4,25m)	



#### Cab. Brieda




Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0501 458 2	1	Pare-brise	
60 0501 458 3	2	Vitre Labour Droite & Gauche	
60 0501 458 1	3	Vitre Latérale Droite & Gauche	
60 0501 458 4	4	Vitre Hayon	

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 478 2	Joint de vitre	(Rouleau de 25m)

# DIONIS / FRUCTUS

#### Cab. Brieda




Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0501 216 7	1	Pare-brise	
60 0501 217 0	2	Vitre Labour Droite & Gauche	
60 0501 216 8	3	Vitre Porte Droite & Gauche	
60 0501 216 9	4	Vitre Hayon	

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 478 2	Joint de vitre	(Rouleau de 25 m)

# DIONIS / FRUCTUS

#### Cab. Buisard




Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 109 8	1	Pare-brise	3215 jusqu'à n° D0153
			3235 jusqu'à n° D0433
			3237 jusqu'à n° D0059
60 0500 390 9	1	Pare-brise	3215 à partir n° D0154
			3235 à partir n° D0434
			3237 à partir n° D0060
60 0500 109 5	2	Vitre Supérieure Porte Droite (Avec Joint)	
60 0500 109 4	3	Vitre Supérieure Porte Gauche (Avec Joint)	
60 0500 109 3	4	Vitre Inférieure Porte Droite (Avec Joint)	
60 0500 109 2	5	Vitre Latérale Droite	
60 0500 110 0	6	Vitre Latérale Droite & Gauche	
60 0500 391 5	7	Vitre Hayon	
NFP	8	Vitre Labour Droite & Gauche	3215 jusqu'au n° D0153
			3235 jusqu'au n° D0433
			3237 jusqu'au n° D0059
60 0500 391 6	8	Vitre Labour Droite & Gauche	3215 à partir n° D0154
			3235 à partir n° D0434
			3237 à partir n° D0060
NFP (60 0500 104 0)	9	Vitre Hayon Avec Perçages Sans E.G.	3215 jusqu'au n° D0153
			3235 jusqu'au n° D0433
			3237 jusqu'au n° D0059
60 0500 108 6	10	Demi-Vitre Supérieure Mobile Porte	3215 jusqu'au n° D0153
		Gauche	3235 jusqu'au n° D0433
			3237 jusqu'au n° D0059
60 0500 109 9	11	Demi-Vitre Supérieure Fixe Porte Gauche	3215 jusqu'au n° D0153
		·	3235 jusqu'au n° D0433
			3237 jusqu'au n° D0059
			ozor jacqu da ii boooc

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 478 2	Joint de vitre	No. 1/6/7/8/9 (Rouleau de 25 m)
60 0500 109 6	Joint de vitre	No. 10/11 (3,25 m)

#### LB Cab. Buisard Plots

70-14LB à partir de n° D0001 | 70-12LB à partir de n° D0001 | 55-14LB à partir de n° D0193




Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 500 6	1	Pare-brise	50-12LB à partir de n° D009
60 0500 109 5	2	Vitre Supérieure Porte Droite (Avec Joint)	55-12LB à partir de n° D0129
60 0500 109 4	3	Vitre Supérieure Porte Gauche (Avec Joint)	55-14LB à partir de n° D0193
60 0500 160 5	4	Vitre Inférieure Porte Droite (Avec Joint)	70-12LB à partir de n° D0001
60 0500 160 6	5	Vitre Inférieure Porte Gauche (Avec Joint)	·
60 0500 110 0	6	Vitre Latérale Droite & Gauche	70-14LB à partir de n° D0001
60 0500 160 7	7	Vitre Hayon	
60 0500 500 7	8	Vitre Labour Droite & Gauche	
NFP (60 0500 500 8)	9	Vitre Relevage	

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 478 2	Joint de vitre	No. 1/6/7/8/9 (Rouleau de 25 m)

#### LB Cab. Buisard

70-14LB à partir de n° D0001 | 70-12LB à partir de n° D0001 | 55-14LB à partir de n° D0193




Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 500 6	1	Pare-brise	3221 jusqu'au n° D0280
60 0500 109 5	2	Vitre Supérieure Porte Droite	3222 jusqu'au n° D0552
60 0500 109 4	3	Vitre Supérieure Porte Gauche	3241 jusqu'au n° D0033
60 0500 160 5	4	Vitre Inférieure Porte Droite	02 11 Juoqu uu 11 - 20000
60 0500 160 6	5	Vitre Inférieure Porte Gauche	
60 0500 110 0	6	Vitre Latérale Droite et Gauche	
60 0500 160 7	7	Vitre Hayon	
60 0501 458 3	8	Vitre Labour Droite & Gauche	
NFP (60 0500 500 8)	9	Vitre Relevage	
60 0500 108 6	10	Demi-Vitre Supérieure Mobile Porte	
		Gauche	
60 0500 109 9	11	Demi-Vitre Supérieure Fixe Porte Gauche	

Joints			
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs	
NFP	Joint de vitre	No. 1/2/3/4/5	
60 0500 478 2	Joint de vitre	No. 6/7 (Rouleau de 25 m)	
60 0500 501 0	Joint de vitre	No. 8/9 (Rouleau de 25 m)	
60 0500 109 6	Joint de vitre	No. 10/11 (3,250 m)	

#### LB Cab. Buisard Fixe

55-14LB jusqu'à n° D0192 | 55-12LB jusqu'à n° D0128 | 50-12LB jusqu'à n° D0090




Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
NFP (60 0500 148 0)	1	Pare-brise	50-12LB jusqu'à n° D0090
60 0500 109 5	2	Vitre Supérieure Porte Droite (Avec Joint)	55-12LB jusqu'à n° D0128
60 0500 109 4	3	Vitre Supérieure Porte Gauche (Avec Joint)	55-14LB jusqu'à n° D0192
60 0500 160 5	4	Vitre Inférieure Porte Droite (Avec Joint)	oo Tieb jacqa a Ti beree
60 0500 160 6	5	Vitre Inférieure Porte Gauche (Avec Joint)	
60 0500 110 0	6	Vitre Latérale Droite & Gauche	
60 0500 160 7	7	Vitre Hayon	
60 0500 160 3	8	Vitre Labour Droite & Gauche	
NFP (60 0500 160 4)	9	Vitre Toit	

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 478 2	Joint de vitre	(Rouleau de 25 m)

V&F Cab. Brieda

8014-F à partir de n° D0976 | 8014-V à partir de n° D0032 | 8012-F à partir de n° D0137 | 8012-V à partir de n° D0017 | 7014-F à partir de n° D1345 | 7014-V à partir de n° D0886 | 7012-V à partir de n° D0884 | 5512-F à partir de n° D0467




Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0501 216 7	1	Pare-brise	55-12V à partir de n° D1120
60 0501 217 0	2	Vitre Labour Droite & Gauche	55-14V à partir de n° D0397
60 0501 216 8	3	Vitre Porte Droite & Gauche	55-12F à partir de n° D0467
60 0501 216 9	0 0501 216 9 4 Vitre Hayon	70-12V à partir de n° D0884	
			70-14V à partir de n° D0521
			70-12F à partir de n° D0886
			70-14F à partir de n° D1345
			80-12V à partir de n° D0017
			80-12F à partir de n° D0137
			80-14V à partir de n° D0032
			80-14F à partir de n° D0976

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 478 2	Joint de vitre	(Rouleau de 25 m)

V&F Cab. Buisard Plots

80-14F à partir de n° D0175 jusqu'à D0975 | 80-14V à partir de n° D0001 jusqu'à D0031 | 80-12F à partir de n° D0059 jusqu'à D0136 | 80-12V à partir de n° D0001 jusqu'à D0016 | 70-14F à partir de n° D0344 jusqu'à D1344 | 70-14V à partir de n° D0167 jusqu'à D0520 | 70-12F à partir de n° D0295 jusqu'à D0885 | 70-12V à partir de n° D0264 jusqu'à D0883 | 55-12F à partir de n° D0186 jusqu'à D0466 55-14V à partir de n° D0060 jusqu'à D0396




Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 390 9	1	Pare-brise	50-12V à partir de n° D0154 jusqu'à D0253
60 0500 109 5	2	Vitre Supérieure Porte Droite (Avec Joint)	55-12V à partir de n° D0434 jusqu'à D1119
60 0500 109 4	3	Vitre Supérieure Porte Gauche (Avec Joint)	55-14V à partir de n° D0060 jusqu'à D0396
60 0500 109 3	4	Vitre Inférieure Porte Droite (Avec Joint)	55-12F à partir de n° D0186 jusqu'à D0466
60 0500 109 2	5	Vitre Inférieure Porte Gauche (Avec Joint)	
60 0500 110 0	6	Vitre Latérale Droite et Gauche	70-12V à partir de n° D0264 jusqu'à D0883
60 0500 391 5	7	Vitre Hayon	70-14V à partir de n° D0167 jusqu'à D0520
60 0500 391 6	8	Vitre Labour Droite & Gauche	70-12F à partir de n° D0295 jusqu'à D0885
			70-14F à partir de n° D0344 jusqu'à D1344
		80-12V à partir de n° D0001 jusqu'à D0016	
			80-12F à partir de n° D0059 jusqu'à D0136
			80-14V à partir de n° D0001 jusqu'à D0031
			80-14F à partir de n° D0175 jusqu'à D0975

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 478 2	Joint de vitre	No. 1/6/7/8 (Rouleau de 25 m)

#### Gamme basse

#### V&F Cab. Buisard Fixe

8014-F jusqu'au n° D0174 | 8012-F jusqu'au n° D0058 | 7014-F jusqu'au n° D0343 | 7014-V jusqu'au n° D0166 | 7012-F jusqu'au n° D0294 | 7012-V jusqu'au n° D0263 | 5514-V jusqu'au n° D0059 | 5512-F jusqu'au n° D0185



Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 109 8	1	Pare-brise	50-12V jusqu'au n° D0153
60 0500 109 5	2	Vitre Supérieure Porte Droite (Avec Joint)	55-12V jusqu'au n° D0433
60 0500 109 4	3	Vitre Supérieure Porte Gauche (Avec Joint)	55-14V jusqu'au n° D0059
60 0500 109 3	4	Vitre Inférieure Porte Droite (Avec Joint)	55-12F jusqu'au n° D0185
60 0500 109 2	5	Vitre Inférieure Porte Gauche (Avec Joint)	
60 0500 110 0	6	Vitre Latérale Droite	70-12V jusqu'au n° D0263
60 0500 391 5	7	Vitre Hayon	70-14V jusqu'au n° D0166
NFP (60 0500 110 1)	8	Vitre Labour Droite & Gauche	70-12F jusqu'au n° D0294
NFP (60 0500 104 0)	9	Vitre Toit	70-14F jusqu'au n° D0343
			80-12F jusqu'au n° D0058
			80-14F jusqu'au n° D0174

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 478 2	Joint de vitre	No. 1/6/7/8 (Rouleau de 25 m)













#### **ERGOS**



Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0501 430 9	1	Pare-Brise standard	
77 0003 886 8	2	Vitre Labour Droite	
77 0003 886 9	3	Vitre Labour Gauche	
60 0502 659 8	4	Vitre Porte Gauche	
60 0501 431 0	5	Vitre Latérale Gauche	
60 0501 431 1	6	Vitre Biseautée Hayon	
60 0501 498 2	6	Vitre Biseautée Hayon	Polycarbonate
60 0501 431 2	7	Vitre Relevage	
60 0501 431 3	8	Vitre Latérale Droite Fixe	
60 0501 484 4	9	Vitre Latérale Droite Caisson Arrière	
60 0501 484 5	10	Vitre Outil Caisson Arrière	
60 0501 484 6	11	Vitre Latérale Gauche Caisson Arrière	
60 0503 125 4		Porte de cabine (Porte + Vitre)	

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 478 2	Joint de vitre	(Rouleau de 25 m)

#### CERGOS




Ref CLAAS	No.	Designation	330	335	340	345	350	355	Affectation Tracteurs
60 0501 430 9	1	Pare-Brise standard	•	•	•	•	•	•	
60 0502 129 0	1	Pare-Brise feuilleté	•	•	•	•	•	•	
77 0003 886 8	2	Vitre Labour Droite	•	•	•	•	•	•	
77 0003 886 9	3	Vitre Labour Gauche	•	•	•	•	•	•	
60 0502 659 8	4	Vitre Porte Gauche		•		•		•	335 à partir n° G0235
									345 à partir n° G0348
									355 à partir n° G0449
77 0003 887 0	4	Vitre Porte Gauche	•		•		•		330 jusqu'au n° G0234
									340 jusqu'au n° G0347
									350 jusqu'au n° G0448
60 0502 668 8	5	Vitre Porte Droite		•		•		•	335 à partir n° G0235
									345 à partir n° G0348
									355 à partir n° G0449
60 0502 129 1	5	Vitre Porte Droite	•		•		•		330 jusqu'au n° G0234
									340 jusqu'au n° G0347
									350 jusqu'au n° G0448
60 0501 431 0	6	Vitre Latérale Droite & Gauche	•	•	•	•	•	•	
60 0501 431 1	7	Vitre Biseautée Hayon		•		•		•	
60 0502 129 2	7	Vitre Biseautée Hayon	•		•		•		
60 0502 129 3	8	Vitre Relevage	•	•	•	•	•	•	

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 478 2	Joint de vitre	(Rouleau de 25 m)
60 0501 459 4	Mousse	

Cab. Michel TI à partir de 1991

954MIv | 950MI | 904MI | 900MI | 854MI | 850MI




Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 753 0	1	Pare-brise	
60 0500 753 1	2	Vitre Labour Droite & Gauche	
60 0500 343 2	3	Vitre Avant Porte Gauche	
60 0500 343 3	4	Vitre Arrière Porte Gauche	
60 0500 343 4	5	Vitre Latérale Gauche	
60 0500 343 5	6	Vitre Hayon	
60 0500 823 4	6	Vitre Hayon	Polycarbonate
NFP (60 0500 753 2)	7	Vitre Relevage	sauf cabine 3 x 1
NFP (60 0500 906 8)	7	Vitre Relevage Gauche	cabine 3 x 1 incassable
60 0500 906 9	7	Vitre Relevage Droite	cabine 3 x 1 incassable
60 0500 343 7	8	Vitre Paroi Droite	incassable
NFP	9	Vitre Relevage	pour cabine 3 x 1

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 478 2	Joint de vitre	(Rouleau de 25 m)

Cab. Michel MI de 06/1989 à 1991

854MI | 850MI | 754MI | 750MI | 650MI




No.	Designation	Affectation Tracteurs
1	Pare-brise	
2	Vitre Labour Droite & Gauche	
3	Vitre Avant Porte Gauche	
4	Vitre Arrière Porte Gauche	
5	Vitre Latérale Gauche	
6	Vitre Hayon	
6	Vitre Hayon	Polycarbonate
7	Vitre Relevage	sauf cabine 3 x 1
8	Vitre Paroi Droite (incassable)	fournir en plus 77 0000 851 9
		avec ajustage au montage
9	Vitre Relevage	pour cabine 3 x 1
	1 2 3 4 5 6 6 7 8	1 Pare-brise 2 Vitre Labour Droite & Gauche 3 Vitre Avant Porte Gauche 4 Vitre Arrière Porte Gauche 5 Vitre Latérale Gauche 6 Vitre Hayon 6 Vitre Hayon 7 Vitre Relevage 8 Vitre Paroi Droite (incassable)

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 478 2	Joint de vitre	(Rouleau de 25 m)
60 0500 478 1	Joint de vitre	vitre de relevage (Rouleau de 15 m)

Type 7751 - 7752 / Cab. Michel ET50 de 1985 à 1990

724H | 724M | 720H | 720M | 704H | 704M | 700H




Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
77 0103 213 2	1	Pare-brise	
NFP (77 0103 213 6)	2	Vitre Porte Gauche	
77 0103 213 7	3	Vitre Latérale Gauche	
77 0103 201 6	4	Vitre Hayon	
NFP (77 0103 273 6)	5	Vitre de Labour	
NFP (77 0103 259 0)	6	Vitre Latérale Droite	incassable
NFP	7	Vitre Latérale Droite Coulissante	
NFP (77 0103 273 8)	8	Vitre Latérale Droite Fixe	
NFP (77 0103 273 9)	9	Vitre Latérale Droite Fixe	
77 0103 213 5	10	Vitre Relevage	
HYDROSHIFT: 850MI / 85 950MI / 954MI	54MI / 90	DMI / 904MI	

Joints		
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs
60 0500 478 2	Joint de vitre	No. 1/4/7/8/9 (Rouleau de 25 m)
60 0500 478 1	Joint de vitre	No. 5/10 (Rouleau de 15 m)
NFR	Joint de vitre	No. 2/3/6

Série 3000 Cab. Michel M jusqu'à 05/1989

804M | 800M | 600M




Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
77 0102 473 4	1	Pare-brise	
NFP	2	Vitre Labour Gauche	
77 0102 473 8	3	Vitre Porte Gauche	
77 0102 474 0	4	Vitre Latérale Inférieure Droite	
NFP (77 0102 474 4)	4	Vitre Latérale Inférieure Droite	Polycarbonate
NFP	5	Vitre Latérale Paroi Droite	cabine 2 x 1
77 0102 553 8	6	Vitre Latérale Avant Droite	cabine 2 x 1
NFP (77 0102 553 5)	7	Vitre Latérale Arrière Droite	cabine 2 x 1
77 0102 473 6	8	Vitre Hayon	cabine 2 x 1
77 0102 553 4	9	Vitre Latérale Arrière Gauche	cabine 2 x 1
NFP (77 0102 849 9)	10	Vitre Relevage	à partir n° 82021505 jusqu'en 05/1989
600M / 800M / 804M			

Joints				
Ref CLAAS	Designation	Affectation Tracteurs		
60 0500 476 7	Joint de vitre	No. 1/2/3/4/9/10 (Rouleau de 25 m)		
77 0102 937 1	Joint de vitre	No. 5/6/7		
60 0500 478 2	Joint de vitre	No. 8 (Rouleau de 25 m)		

Série 3000 Cab. Michel R jusqu'à 05/1989


R782 | R782.4 | R652



Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
77 0102 473 4	1	Pare-brise	
NFP	2	Vitre Labour Gauche	
77 0102 473 8	3	Vitre Porte Gauche	
77 0102 474 0	4	Vitre Latérale Inférieure Droite	
NFP	5	Vitre Latérale Paroi Droite	cabine 2 x 1, securitive
NFP (77 0102 552 8)	5	Vitre Latérale Paroi Droite	cabine 3 x 1
77 0102 553 8	6	Vitre Latérale Avant Droite	cabine 2 x 1
NFP (77 0102 553 5)	7	Vitre Latérale Arrière Droite	cabine 2 x 1
NFP	7	Vitre Latérale Arrière Gauche	cabine 3 x 1
NFP	7	Vitre Latérale Arrière Gauche	cabine 2 x 1, securitive jusqu'à n° 80020350
77 0102 575 9	7	Vitre Latérale Arrière Gauche (Teintée)	cabine 2 x 1, securitive, jusqu'à n° 80020351
77 0102 473 6	8	Vitre Hayon	cabine 2 x 1
77 0102 553 4	9	Vitre Latérale Arrière Gauche	cabine 2 x 1
NFP (77 0102 849 9)	10	Vitre Relevage	à partir n° 82021505 jusqu'en 05/1989
Cabine 2 x 1 : à partir n° 9120238 jusqu'à 02/1987 Cabine 3 x 1 : à partir n° 9120238 jusqu'en 12/1990			

Série 3000 Cab. Michel de 1979 à 05/1989

R782.4 | R782 | R752.4 | R752 | R652



Ref CLAAS	No.	Designation	Affectation Tracteurs
77 0102 473 4	1	Pare-brise	
77 0102 473 8	2	Vitre Porte Gauche	
NFP	3	Vitre Latérale Gauche	cabine 2 x 1
NFP	3	Vitre Latérale Gauche	cabine 3 x 1
77 0102 473 6	4	Vitre Hayon	cabine 2 x 1
NFP (77 0102 496 1)	4	Vitre Hayon	cabine 3 x 1
NFP	5	Vitre Labour Gauche	
77 0102 806 9	6	Vitre Latérale Paroi Droite	cabine 2 x 1 incassable
NFP	7	Vitre Latérale Avant Droite	cabine 3 x 1
NFP	7/8	Vitre Latérale Avant et Arrière Droite	cabine 2 x 1
77 0102 474 0	9	Vitre Latérale Inférieure Droite	Jusqu'à 05/1989
NFP (77 0102 474 4)	9	Vitre Latérale Inférieure Droite	Polycarbonate
NFP (77 0102 849 9)	10	Vitre Relevage	à partir n° 82021505 jusqu'en 05/1989
Cabine 2 x 1 : à partir n° 79042253 jusqu'à n° 79120237 Cabine 3 x 1 : à partir n° 79070137 jusqu'à n° 79120237			

CLAAS FRANCE Avenue du Parc Médicis 94832 FRESNES Cedex

tél 0146748181 fax 0146748183 www.claas.fr 00 0169 041 2